

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-03-12

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-03-09

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Submandibularisextirpation OP 7 (OP)

Indikation

Sialoadenit, (Inflammation i spottkörteln), oklar förändring, spottkörtelsten.

Operationsläge

Rygg, planläge. Huvudet vridet åt sidan.

Plocklista

Medicinteknisk apparatur

- Text (tex stapel)

Sterilcentralen

- Mjukdelsgaller
- ENT-set
- Operationsrockar

Sterilförrådet

- Peang Halstead gracil 12cm svartmarkerad
- Lamphandtag
- Ev. Sax Baby Metzenbaum böjd 14,5 cm
- Ev. Magnetmatta

Läkemedel/vätskor

- Carbocain-Adrenalin 5mg/ml+5µg/ml
- Klorhexidinsprit 5mg/ml
- NaCl 0,9%

Operationssalen

- 3-0 Polysorb ligaturhjul
- 3-0 eller 4-0 Vicryl SH
- 4-0 eller 5-0 Ethilon FS-2
- Absorberande förband
- Steristrips
- Uppsamlingspåse
- Tegaderm
- Secudrape

Övrigt

- Ev. Neuropulse, engångsnervstimulator

Sterildrapering

Tvätta med Klorhexidinsprit 5mg/ml på op.sidan från mandibeln på ner till hårfästet vid sternocleidomastoideus, fortsätt ner till clavikeln. Tvätta även på motsatt sida om mandibeln upp mot kind/näsa och över mungipan. Täck munnen med exempelvis en genomskinlig tegaderm så man kan se nervryckningar vid stimulering. Sätt en Secudrape ("tusenlapp") från överläppen så den ligger bak mot pannan och över örat på op.sidan. Sätt ett u-lakan strax ovanför clavikeln och fäst ena slitsen på framkanten av sternocleidomastoideus. Den andra slitsen fästes på motsatt sida över ansikte/Secudrapen men så att mungipan är synlig. Handduk med klister högst upp på "tusenlappen".



Metod

Ritar. Lokalbedövning. Snitt två tvärfingrar nedom mandibelkanten. Går skarpt genom platysma. Identifierar m.Sternocleidomastoideus. Identifierar Submandibularis och dissekerar ut denna körtelnära. Ligerar V. facialis, ibland även A. facialis samt utförsgången. Aktivt dränage (nr.10). Suturerar platysma. Hudsutur.

Övrigt

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering på grund av ny layout enligt SOFIA-STY

Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

- Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Luaay Aziz, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Pernilla Lyckner, (perha17),
Operationssjuksköterska, Luaay Aziz, (luaaz2), Sektionschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2286

Version: 3.0

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-09