

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-03-12

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-03-11

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Nina Pauli, (ninjo4), Överläkare/Universitetslekt

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Panetti – Endoskopisk otokirurgi OP 7 (OP)

## Indikation

Används i samband med öronkirurgiska ingrepp: myringoplastik/ossiculoplastik samt vid kolesteatomkirurgi.

## Operationsläge

Se rutin för respektive aktuellt otokirurgiskt ingrepp.

## Plocklista

### Medicinteknisk apparatur

- TOUSS-tornet i 1:a hand
- FESS-tornet i 2:a hand
- Tornet placeras vid huvudändan mitt emot kirurgen
- Mikroskop Zeiss TIVATO 700
- Se även rutin för respektive aktuellt otokirurgiskt ingrepp

### Sterilcentralen

- Se rutin för respektive aktuellt otokirurgiskt ingrepp

### Sterilförrådet

- Panetti instrument med 0° + 30° optik alt. Panetti instrument med 0° optik (då finns löspackade optiker 0° 30° 45° 70° i öronvagnen för komplettering)
- Fiberljuskabel Olympus WA03300A + adapter
- Öronvagnen inne på sal

### **Läkemedel/vätskor**

- Utspädd sprit 70%
- Adrenalin 1mg/ml
- NaCl 0,9%

### **Operationssalen**

- Ethilon 3-0 (sy upp tragus)
- Vicryl Rapid 5-0 (huden tragus)
- Antifog
- En medicinkopp fylld med U-sprit och i denna läggs en tvättork eller motsvarande
- Uppsamlingspåse
- Tegaderm
- Secudrape till sterildraperingen
- FAIRMONT Camera Cover (REF DCC8007)
- Hjärntork 5 x 8mm
- En extra sugslang kona-kona
- Smartdrape mikroskopsskydd till Tivato 700

### **Övrigt**

## **Sterildrapering**

Se rutin för respektive aktuellt otokirurgiskt ingrepp.

## **Metod**

Endoskopisk otokirurgi innebär användande av stel optik samt mikroinstrument med extra sugkanal (Panetti) vid dissektion i örat. Endoskopisk teknik kan användas som enda operationsmetod eller i kombination med arbete i mikroskop. Som regel skall mikroskopet vara sterilklätt på sal och redo att användas vid behov. Vid enbart endoskopisk operation görs operationssnitt endast i tragus och ej bakom örat. Dubbla sugslangar behövs samt ”vanliga” mikroinstrument för otokirurgi.

## **Övrigt**

Vid myringo- och ossiculoplastik avvakta med att drapera mikroskopet.

---

## Förändringar sedan föregående version

Uppdatering p.g.a ny layout enligt SOFIA-STY.

## Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

## Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Arbetsgrupp

- Marlene Darell Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Nina Pauli, Överläkare/Universitetslektor, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Marlene Darell, (marbl26),  
Operationssjuksköterska

**Granskad av:** Nina Pauli, (ninjo4), Överläkare/Universitetslekt

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2288

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-03-12

**Giltig till:** 2028-03-11