

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2024-08-29

Innehållsansvar: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-08-29

Granskad av: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Bröstrekonstruktion seans 2, byte av expanderprotes till permanent protes

Förändringar sedan föregående version

Alternativ till bröst/buk set borttaget

Arbetsbeskrivning

GALLER

Protesgaller

Ljushake

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Röda kompresser.

Monopolär diatermi med förlängning

Provprotes, storlek beroende på den beställda permanenta protesens storlek.

Spar protespappret, Emma Hansson har det när hon lägger in bröstprotesen.

OP LÄGE

Ryggläge

HUDDÉSINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armarna

SUTURER

3-0 Monocryl

4-0 Monocryl

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur

LÄKEMEDEL

Carbocain med adrenalin 5mg/ml blandas NaCl till en 0,25 % styrka

UTRUSTNING

Monopolär diatermi.

Ljuskälla

FÖRBAND

Breda Steristrip

Fluffade kompresser och bh

Ev. bröstband

INDIKATION

Rekonstruktion av bröst efter canceroperation.

METOD

Kirurgen ritar med märkpenna. Carbocain med adrenalin 0,25 % injiceras. Kirurgen lägger ett hudsnitt och dissekerar sig fram till expanderprotesen. Med hjälp av den monopolära diatermin gås kapseln igenom och protesens plockas ut. En ny proteshåla dissekeras fram för den permanenta protesens som läggs in. Operationssåret sutureras igen. Kirurgen formtejpar ev. efter operationens slut.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Granskad av: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2330

Version: 2.0

Giltig från: 2024-08-29

Giltig till: 2026-08-29