

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2024-12-13

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-12-13

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Gynekomasti

Förändringar sedan föregående version

Arbetsbeskrivning

GALLER

Protesgaller.

Ev ljushake.

EXTRA INSTRUMENT

Ev Tumörtänger.

Ev Liposuction utrustning, se separat pm.

Ev Sax Mayo Supercut

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Röda kompresser.

Monopolär diatermi.

OP LÄGE

Ryggläge enl pm 1B.

HUDDÉSINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armarna.

SUTURER

Ev 3-0 Vicryl.

Ev 3-0 Monocryl

4-0 Monocryl.

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbart.

LÄKEMEDEL

0,5% Carbocain med adrenalin blandas med NaCl för injektion till styrkan

0,25 %.

UTRUSTNING

Monopolär diatermi.

Ljuskälla

FÖRBAND

Breda Steristrip

Omärkta kompresser

Gördel

INDIKATION

Utveckling av bröstkörtel hos män.

METOD

Kirurgen ritar ut med märkpena hur snitten skall läggas. Eventuellt görs en liposuction av bröstkörtelvävnaden i inledningen av operationen. Snittet läggs vanligast i kanten på bröstvårtan och bröstkörtelvävnaden ”skalas” ut.

Operationssnittet sutureras ihop.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2336

Version: 2.0

Giltig från: 2024-12-13

Giltig till: 2026-12-13