

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-11-27

Mastektomi enl. Gennaro

Förändringar sedan föregående version

Första versionen.

Arbetsbeskrivning

GALLER

Protesgaller

EXTRA INSTRUMENT

Sax Mayo supercut 14 cm eller 18 cm, eller Aston sax (2 st om assistent) vid Concentrisk metod.

Ev. Bröstband

Ev 2 st Dränage nr 14 vid Concentrisk metod

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Röda kompresser (torra)

Monopolär diatermi

OP LÄGE

Ryggläge

HUDDÉSINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armarna.

SUTURER

2/0 Polysorb

3/0 Vicryl

3/0 Monocryl

4/0 Monocryl

3/0 Monosof om fria vårtor, 4/0 Monosof om Gennaro

Concentrisk metod 3/0 Vicryl,

3/0 - 4/0 Monocryl

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur

Knytsuturer om fria vårtor

LÄKEMEDEL

0,5 % Carbocain med adrenalin blandas med NaCl för injektion till styrkan

0,25 %.

Önskvärt med smärtblockad (PEX) om det är möjligt, annars Ropivacain som läggs av kirurg

UTRUSTNING

Blå monopolär diatermi, 2 st om 2 kirurger.

FÖRBAND

Steristrip Kompresser och gördel.

Om fria vårtor: Jelonet och Allevyn, som sätts fast med knytsuturer

INDIKATION

För mycket bröstkörtelvävnad.

METOD

Kirurgen markerar med märkpenna och Carbocain-adrenalin injiceras. Fett och bröstkörtelvävnad extirperas och såret sutureras ihop.

Vid concentrisk cirkulär mastektomi läggs snitt runt bröstvårtan sedan deepitaliseras omgivande hud, mayo supercut används för att avlägsna bröstkörtelvävnad samt fett.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2341

Version: 2.0

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-11-27