

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare  
Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-02

Giltig till: 2027-05-02

# Esospongebyte

## Revideringar i denna version

Första versionen

## Fasteregler

Patienten behöver inte vara fastande

## Anestesi

RSI - Intubationsnarkos. TCI med Propofol/Remifentanyl.

## Positionering

Ryggläge på GEA:s röntgenbräns.

## Blodgruppering

Nej

## Antibiotikaprofylax

Se läkemedelsmodul

## Trombosprofylax

Se läkemedelsmodul

## Smärta

Oxikodon iv inför väckning

## Anestesiologiska Beaktanden

Esosponge är en typ av vac behandling i esophagus ofta på grund av anastomosläckage.

Den måste läggas om var tredje - femte dag. Om inte kan Esospongen växa fast.

Esospongen är en helt tät svamp med sug som ligger i nedre delen av esophagus.

Patientens nutrition fås via näring i en sond som ligger 140 cm nedan pylorus.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Detta gör att patienten inte behöver vara fastande (sondnäringen behöver ej pausas). RSI utförs på grund av att slem kan ligga ovan svampen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Peter Larsson, (petla35), Överläkare

**Granskad av:** Peter Larsson, (petla35), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2349

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-05-02

**Giltig till:** 2027-05-02