

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-04-14

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-04-08

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Mastektomi Op

GALLER

Protesgaller

Ev Ljushake

ÖVRIGT

Bröst/bukset alternativt:

Universalset

2 st mediumlakan

2 st absorptionsduk

1 st 15 knivblad

1 st 10 knivblad

2 st svarta kanyler

2 st 10 ml spruta

Svarta dukar eller röda kompresser

Monopolär diatermi med förlängning

Märkpenna

Bipolär sax – Emma Hansson, Christian Jepsen

OP LÄGE

Ryggläge

HUDDÉSINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armarna.

SUTURER

2-0 Maxon

3-0 Monocryl/Vicryl

4-0 Monocryl

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur

LÄKEMEDEL

0.5% Carbocain/adrenalin blandas med NaCl för injektion till styrka 0,25 %.

UTRUSTNING

Monopolär diatermi (Kian – isolerat stift 70 mm)

Bipolär sax + pedal (Emma Hansson och Christian Jepsen)

Ev ljuskälla

FÖRBAND

Steristrips

Fluffade kompresser och BH

DRÄNAGE

Ev 14 ch aktivt dränage, markeras enligt pm.

INDIKATION

Bröstet behöver opereras bort, ofta pga cancer

METOD

Kirurgen ritar med märkpena. O, 25 % Carbocain med adrenalin injiceras.

Kirurgen lägger ett hudsnitt och dissekerar sig fram så att hela

bröstkörtelvävnaden tas med samt ev hud. Preparatet vägs. Ev dränage läggs

in och såret sutureras ihop. Fråga kirurgen om hur preparatet skall till

patologen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2387

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-08