

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-13

Giltig till: 2026-12-13

Profylaktisk mastektomi med direktrekonstruktion

Förändringar sedan föregående version

Obligatoriskt innehåll.

Beskriv förändringar jämfört med förra versionen eller ange om det är ett nytt dokument.

GALLER

Protesgaller

Ljushake

BP-galler vid dermal slynga (ritat som BP)

EXTRA INSTRUMENT

1 st Ljushake engångs

Bipolär sax (om Emma Hansson, Christian Jepsen opererar)

Ev. TGR eller dylikt 1st / bröst.

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Röda kompresser.

1 st Engångsdiatermi med förlängning. 2 st om båda brösten opereras

Ev Trevägs Kran om expanderprotes

Ev provprotes.

2 st 50 cc spruta –sköljning av bröst.

2 st smärkatetrar

1 st isolerat SafeAir blade art.nr. SHK-552-S-70-CI (Kian)

Vid siliconläckage 3 st Monojetsprutor samt sugslang kona/kona

Ev. Aggregat till LipoPlus (Nurshin)

OP LÄGE

Ryggläge enl pm 1B.

HUDESINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med blå/gröna abslakan och stora lakan vid sidorna. Armar rakt ut.

SUTURER

2/0 Novafil (till drän och preparat).

3/0 Monocryl

4/0 Monocryl.

3/0 Vicryl om TIGR används

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur.

LÄKEMEDEL

Ev 0.25% Carbocainadrenalin (endast **Emma H.**)

InfusionsNacl i glasflaska att fylla expanderproteserna

Ropivacain 5 mg/ml (ej vid PEX)

Ev. Klein lösning (Nurshin. Vid förfrågan om Kleins, tänk på maxdos pga blockader)

UTRUSTNING

Bipolär diatermi + pedal till elektriska saxen

Blå monopolär diatermi x2

Ev. LipoPlus (Nurshin)

DRÄNAGE

14 ch 2 st/bröst (vid expanderprotes).

Vid permanent protes fråga kirurg om antal drän.

FÖRBAND

Steristrips

Vitri (till dränen)

Tegaderm till smärkatetrarna

Omärkta kompresser och Bh.

Ev. Bröstband

INDIKATION

Bröstcancer/ BRCA/Genmutation

METOD

Bröstet opereras bort av bröstkirurg. Preparatet går antingen torrt på korkplatta, med is runt direkt till patologen, eller i Formalin. Plastikkirurgen dissekerar fram en protesåla, syr in nätet och lägger in ett implantat (antingen bröstexpanderprotes eller permanent protes). Inläggning av smärkateter

Dränage läggs in, ett i protesålan och ett utanför protesålan.

Operationssåret sutureras ihop.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2390

Version: 2.0

Giltig från: 2024-12-13

Giltig till: 2026-12-13