

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-08

Delhudstransplantat

Indikation

För att täcka en huddefekt framförallt när det krävs lite mer hud.

Metod

Kirurgen ritar och injicerar Carbocain-adrenalin. Vid vaken patient blandas carbocain-adrenalinet med natriumbikarbonat så att det inte svider i huden vid bedövningstillfället. Transplantatet tas vanligen från något av låren ev bägge. Om behov finns kan man även ta hud från andra delar av kroppen exempelvis glutealregion, överarmar, buk, rygg mm. Huden tas med hjälp av en tryckluftsdermatom och vanligtvis meshas huden. När hudtransplantatet tagits läggs en kompress blandad med NaCl och Adrenalin på tagstället innan förbandet läggs

Galler

Grundgaller

Tryckluftsdermatom

Mesh

Extrainsument

Ev Slev (om mottagarstället behöver revideras)

Övrigt

Grundset alternativt

Universalset

Ev slitslakan beroende på tagstället

2st 15 knivblad.

1 st lång grå kanyl.

1 st kort grå kanyl.

2 st 10 ml spruta.

Lila Dugar

Märkpenna.

Dermatomblad.

Meshplatta.

Optilube

Ev sug

Operationsläge

Vanligtvis ryggläge men det kan bero på var defekten sitter

Huddesinfektion

Klorhexidinsprit 5mg/ml

Ev klorhexididinlösning kring sårkanterna om öppet sår

Sterildrapering

Beroende på var huddefekten är och var man skall ta huden ifrån

Suturer

Ev Staples att fästa huden med

Hudförslutning

Enstaka icke resorberbara suturer till knyt förbandet

Läkemedel

0.5% Carbocain med adrenalin blandas med natriumbikarbonat om operationen sker i lokalbedövning annars blandas det ut med NaCl för injektion till styrkan 0,25 %.

Adrenalin 1mg/ml, 0,5 ml, blandas med 500 ml NaCl, där fuktas den kompress som man sedan placerar på tagstället

Utrustning

Bipolär diatermi

Ev sug

Förband

Jelonet + Kloramfenikolsalva +Allevyn + kompresser.

Knytförband om förbandet skall brytas efter 2-3 dagar: Allevyn + ev.

Kloramfenikolsalva + yttre förband t.ex. elastisk binda eller Mefix.

Tagställe: Allevyn + Op-site + Elastisk binda eller något annat yttreförband om det inte skulle fungera

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Anna-Karin Ehrman, Operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-Iva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2453

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-08