

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-06-02

Nervtransplantation vid facialispares

Förändringar sedan föregående version

Beskrivning av placering av oral tub

Patient

Vuxen patient med paretisk ansiktshalva till följd av kirurgi eller trauma mot huvudet. En nerv kan hämtas från ex lår för att sedan flyttas upp till ansiktet.

Arbetsbeskrivning

Premed

T. Oxikodon 10mg, Alvedon 500m5 x 2, T. Arcoxia 90 mg. Betapred 8mg och Ondansetron 8mg.

Uppläggning

Ryggläge enligt PM 1A.

Temp

Warm-touch eller Astopad, Tempmätning.

Vätskor

Ringer-Acetate

Blod

Blodgruppering – Nej.

Antibiotikaprofylax

Nej.

Anestesi

Generell anestesi. Nasalintubation eller oral intubation som eventuellt sutureras kring tanden. Fråga op. sköterska/kirurg hur tuben får fästas för bästa åtkomlighet. Operatören kan komma att behöva se bågge mungipor.

Använd muskelrelaxantia med kort duration, alt. intubera med Remifentanil (ibland testas operatören nervfunktionen under op).

Övrigt

KAD

Op. tid 2-4 timmar.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Till Rudolph, Vårdenhetsöverläkare, Op 6, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska

Malin Oskarsson, Sektionsledare & anestesijuksköterska, Op 6, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska

Sökord

Nervtransplantation, facialis pares, ansiktspares, fascialata, anestesi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2485

Version: 2.0

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-06-02