

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02

Lipofilling med Coleman

Förändringar sedan föregående version

Dokument uppdaterat 2023

Arbetsbeskrivning

Galler

Grundgaller

Extra instrument

1 st Kanyl bedövning – för infiltration av bedövning.

1 st snapper

Kanyl Liposuction/Coleman 3 mm med 1-3 hål - för aspiration på tagstället

Kanyl Liposuction 4 mm 22 cm lång- för aspiration på tagstället

1 - 2 st 50 cc spruta med luerlock

3 – 6 st 10 cc spruta

3 - 6 st sprutproppar

3 st 1 – 5 cc spruta. Kolla med kirurgen.

1 st sprutadapter luerlock/luerlock

Kanyl injektion Lipoinjektion Type I-III på mottagarstället.

ev. Kanyl Lipoinjektion med V-spets 9,5 cm

1 fp Centrifugrör 6 st– till ADIPcentrifug.

1 st Sprutställ

ev. Handtag Lipofilling 4 delar + spruta 10 cc Omnifix LuerLock Solo

Operationsläge

Anpassas efter ingrepp

Operationsförberedelser

Adrenalin med NaCl förbereds, se separat Rutin: Bedövning vid lipofilling

Kolven i 50 cc sprutan tas ut och snappern läggs i kolven med den fjädrande delen mot kolvens svarta packning. Sätt tillbaka kolven med snappern i sprutan.

Koppla en av Kanyl Liposuction till 50 cc sprutan.

Undertryck skapas genom att kolven på sprutan dras upp till snapperns fjädring låser kolven när kanylen är i patienten.

Suturer

Anpassas efter ingrepp.

Läkemedel

1 mg Adrenalin 1mg/ml blandas med 1000 ml NaCl 9 mg/ml

Övrigt material

Grundset

1 st rosa kanyl – instick för lipofilling på motagarstället

Röda dukar

1st aggregat till LipoPlus

Apparatur

ADIP-centrifug – Nya apparatförrådet

LipoPLus

Huddesinfektion

Klorhexedinlösning 1 mg/ml - ansiktet.

Klorhexedinsprit 5 mg/ml- övriga kroppen,

Utspädd sprit 70 % - öronen.

Steril drapering

Anpassas efter op.ingrepp

Förband

Steril häfta

Kompresser

Gördel

Elastiska lindor

Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Bakgrund

Uppbyggnad med fett pga avsaknad av fett, vanligtvis i ansiktet

Operationsmetod

Adrenalin blandat med NaCl injiceras i op.området på tagstället för fett.

Fett hämtas från ett tagställe, ex buken, med Coleman aspirationssystem

Fettet överförs från 50 cc spruta till 10 ml sprutor med en sprutadapter. Sprutkolven på 10 cc sprutan tas bort och sprutpropp sätts på sprutan.

Förbered centrifug med att stoppa i centrifugrören centrifugens rotor. Sprutorna placeras jämt fördelat i centrifugen och med lika mycket i varje spruta, sätt igång centrifugen på programmet "000FAT WASH1" eller 3 minuters programmet. Fettet blir skiktat.

Överskottsvätskan mot sprutproppen i sprutorna töms genom att sprutproppen skruvas loss och därefter skruvas på igen. Ev. sug lipo.oljan överst i sprutan bort.

Därefter överförs fett till 1 – 5 cc sprutor med sprutadapter emellan och injiceras inom det aktuella området med Kanyl injektion Coleman type I - II.

Ev. används Kanyl Liposuction v-spets.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Sålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

Lipofilling, Coleman, plastikoperation,

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2508

Version: 2.0

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02