

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02

Liposuction med Coleman

Arbetsbeskrivning

Galler

Grundgaller

Extra instrument

1 st snapper

Kanyl Liposuction/Coleman 3 hål

Ev Kanyl Liposuction/Coleman 3 mm

Ev Kanyl Liposuction 4 mm 22 cm lång

1-2 st 50 cc spruta med luerlock

Kanyl bedövning

LipoPlus pump – för infiltration av bedövning.

Suturer

Anpassas efter ingreppet

Läkemedel

Hör med kirurgen vilken typ av bedövning som skall användas

Ev Carbocain + adrenalin 2,5 mg/ml eller 5 mg/ml

Ev Kleins lösning: 30 ml Lidokainhydroklorid + adrenalin 20 mg/ml + 12,5 mikrog/ml
blandas i 500 ml NaCl 9 mg/ml

Övrigt material

Grundset

Röda dukar

Märkpenna

Ev. 1 st aggregat till LipoPlus

Apparatur

LipoPlus. Nya apparatförrådet

Operationsläge

Anpassas efter ingrepp

Huddesinfektion

Anpassas efter ingrepp:

Klorhexedinlösning 1 mg/ml - ansiktet.

Klorhexedinsprit 5 mg/ml- övriga kroppen,

Utspädd sprit 70 % - öronen.

Steril drapering

Anpassas efter ingrepp

Förband

Steristrips

ev. kompresser

ev. gördel

ev. elastiska bindor

Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Operationsmetod

Fett sugts ut med spruta och kanyl.

Kolven i sprutan tas ut och snappern läggs i kolven med den fjädrande delen mot kolvens svarta packning. Sätt tillbaka kolven med snappern i sprutan. Koppla en av kanylerna till sprutan. Undertryck skapas genom att kolven på sprutan dras upp till snapperns fjädning låser kolven när kanylen är i patienten.

Operationsläge

Anpassas efter ingrepp

Operationsförberedelser

Kleins lösning, se separat Rutin: Bedövning vid liposuction

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Sålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna-Karin Ehrman, Operationssjuksköterska, Operation 6, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2509

Version: 2.0

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02