

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Cecilia Wedenmark Stålheim, (cecst1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-26

Giltig till: 2026-09-26

Liposuction av lymfödem

Förändringar sedan föregående version

Förändringar gjorde under följande rubriker, galler, extra instrument, övrigt, operationsläge & steril drapering.

Arbetsbeskrivning

Galler

Grundgaller.

Extra instrument

Slang till Phantom Plus 3

Lipo.kanyler

Infusionskanyl för lösning

Infusionsaggregat till LipoPlus-pump

Övrigt

Grundset

Dubbelt slitslakan – nedre extremiteter

1 st svart kanyler.

1 st 10 ml spruta.

Röda dukar

Steril gel: Optilube

Infusionsaggregat till LipoPlus-pump

1-2 st Esmarcksbindor

Steril/osteril blodtomhetsmanchett

Strumpa till blodtomhetsmanschett

Operationsläge

Ryggläge

Huddesinfektion

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

Suturer

ev. 4-0 Monocryl

Hudförslutning

ev. Ingen hudförslutning

Läkemedel

Carbocain 5 mg/ml + adrenalin 5 mikrog/ml blandas med NaCl för injektion till styrkan

Carbocain 2,5 mg/ml + adrenalin 2,5 mikrog/ml

Kleins lösning enligt pm/Adrenalinbandning enligt pm

Utrustning

Bipolär diatermi.

ev. KAD pga op.tid

Warmtouch

Phantom Plus 3 liposuctionapparat

Lipoplus infusionsapparat

Blodtomhetsapparat

Förband

Huddesinfektion före förband med Klorhexidinlösning 1 mg/ml

Kompressionsstrumpa som medföljer pat.

Blöjor i sängen och runt kompressionsstrumpan

Indikation

Lymfödem

Metod

Kirurger suger ut fett/lymfödem. Kleins lösning används och Adrenalinblandningen, enl. pm

Övre/nedre extremitet mäts pre- och postop.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Sålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

Lymfödem, liposuction, plastikoperation

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Cecilia Wedenmark Stålheim, (cecs1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2516

Version: 3.0

Giltig från: 2024-09-26

Giltig till: 2026-09-26