

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-04-14

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-04-14

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Gomplastik

Indikation

Gomspalt.

Metod

Detta är en plastik vid vilken enbart mjuka gommen rekonstrueras, för att få till en fungerande mjuk gom så tidigt i livet som möjligt samt att tillsammans med läplastiken åstadkomma en minskning av restspalten i hårda gommen.

Foto och avtryck görs innan steriltvättning och drapering.

Kirurgen ritar och injicerar Carbocain-adrenalin. Vid denna plastik mobiliseras orala mukosalagret och muskulaturen löses från bakkanten av hårda gommen och förs bakåtmedialt, samtidigt som den fridissekeras från nasala lagret. Nasala lagret sluts med hjälp av en posterior baserad vomerlambå. Hårda gommen lämnas öppen för spontan minskning i storlek fram till restspaltsslutningen. Operationen görs vid ungefär 6 mån ålder vid alla typer av gomspalter.

Galler

Gomgaller.

Övrigt

Ansikte /LKG set.

1 st 11 knivblad.

1 st 12 knivblad.

1 st vinklat beaver blad nr 66.

Märkbläck + ritpinne

Tegaderm - över ögonen

Mepiform - över tejptuben

Sug.

Monopolär diatermi + coloradostift (Patrik och Johnna)

Ev Sax riedel böjd 15 cm (Hans Mark)

Operationsläge

Ryggläge med huvudring

Huddesinfektion

Klorhexidlösning 1mg/ml. Glöm inte att tvätta i näsan med öronpinnar.

Steril drapering

Hela ansiktet med överläppen fri, Tegaderm över ögonen.

Suturer

4/0 Vicryl P-3.

5/0 Monosof – Hållsutur Jonna.

4/0 Vicryl FS-2S.

Ev. 5/0 Vicryl P-3.

Hudförslutning

Enstaka resorberbar sutur

Läkemedel

Carbocain/adrenalin 2,5 mg/ml eller 5 mg/ml, stäm av styrka med kirurg

Ev. Chirocaine/ropivacain - stäm av styrka med kirurg

Utrustning

Coa comp

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Ingmarie Fredborg, Operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna-Karin Ehrman, Operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

LKG, gomplastik, gomspalt, plastikkirurgi, operation 6

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2528

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14