

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14

# Läppadaptation

## Indikation

Läppspalt.

## Metod

Användes huvudsakligen för dubbelsidiga spalter i läppen. Vanligtvis tas foto och avtryck innan steriltvätt och drapering.

Kirurgen ritar och injicerar Carbocain-adrenalin enligt PM. Metoden innebär att läppspalten sys ihop, efter mobilisering lateralt ifrån, från näsvingebasen nedåt i två lager. Läppmuskulaturen och estetiken rekonstrueras ej. Målsättningen är att minska spaltbredden inför läppplastiken och minska premaxillans protrusion. Vid bilaterala spalter görs en sida i taget, dvs första sidan vid 3-4 mån ålder och andra sidan ihop med gomplastiken minst 3 mån senare (vid ca 6 mån ålder).

## Galler

Grundgaller.

Läppgaller.

## Övrigt

LKG set

1 st 11 knivblad.

1st kort grå kanyl.

Tegaderm (för ögonen)

Mepiform (att lägga över tubtejpen)

Märkbläck + ritpinne.

Sug.

Monopolär diatermi med coloradostift (Patrik och Johnna)

## Operationsläge

Ryggläge med huvudring.

## Huddesinfektion

Klorhexidlösning 1mg/ml.

## Sterildrapering

Hela ansiktet med överläppen fri. Hålduk, tegaderm över ögonen och mepiform vid tubtejpen.

## Suturer

LKG suturlådan tas in på sal

Vicryl 5/0 plus p-3

Vicryl 6/0

Vicryl 4/0 p-3,

Vicryl rapid 6/0

PDS 5/0

## Hudförslutning

Enstaka resorberbar sutur

## Läkemedel

Carbocain med adrenalin - styrka enl pm

Ev Chirocaine/Ropivacain, fråga kirurg ang. styrka

## Utrustning

Bipolär diatermi

Monopolär Diatermi (Ej Hans Mark)

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp

och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

## Granskare/arbetsgrupp

Anna-Karin Ehrman , Operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-Iva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

## Sökord

LKG, läpp, läppadaption, plastikoperation, operation 6

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 6 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2530

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-04-14

**Giltig till:** 2027-04-14