

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-05-28

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-05-28

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Malin Berg, (malka9), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Hemimaxillektomi, maxillektomi och lådresektion OP 7 (OP)

Indikation

Vid skelettengagemang p.g.a huvud/hals/munhålecancer. Ofta sker halskörtelutrymning vid samma tillfälle och ibland krävs lambåkirurgi, var god se separata metodkort för detta.

Operationsläge

Rygg, planläge

Plocklista

Medicinteknisk apparatur

- Monopolär diatermi
- Diatermiapparat Force triad till Ligasuren

Sterilcentralen

- Mungaller
- Käkkirurgiskt set (delas med käkkirurgipersonalen) eller ENT-set
- Operationsrockar

Sterilförrådet

- Böjd sked
- Monopolär diatermi med böjt stift
- Lamphandtag
- Ev. Rasp Obgeweser böjd uppåt
- Ev. Spatel Dura

- Ev. Elevatorium Hu Friedy
 - Ev. Hake Obgeweser uppåtböjd
 - Ev. Magnetmatta
- Om halskörtelutrymning:**
- Ligasuresax
 - Peang Bontempi gracil 12,5cm
 - Ev. Sax Baby Metzenbaum böjd 14,5cm
 - Ev. Neuropulse engångs nervstimulator

Läkemedel/vätskor

- Etanol 70 %
- NaCl 0,9 %
- Ev. Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 µg/ml
- Ev. Terracortilsalva till tamponader
- Ev. Väteperoxid 15mg/ml

Operationssalen

- 3-0 eller 4-0 Vicryl
- 4-0 eller 5-0 Dermalon/Ethilon
- Ev. 3-0 Polysorb ligaturhjul

Övrigt

- 2cm-tamponader + obturator (gomplatta) vid maxillektomi/hemimaxillektomi (käkkirurgen har med sig) om inte man gör en liten lambå i övre gommen som täcker defekten uppåt
- Ev. Hemopatch
- Ev. Surgicel

Sterildrapering

Huddesinfektion med Etanol 70% på nedre ansiktshalvan, från överläpp till nedanför mandibeln och ner på sidorna mot käkvinkeln.

Vid samtidig halskörtelutrymning där man börjar med käkkirurgin brukar man draperera i lager. Då tvättar man för halskörtelutrymningen först och täcker över med ytterligare ett lager för käkkirurgin.

Metod

Munöppnare sätts. Markerar tumörgränser med stiftdiatermi och går ner till benet. Käkkirugen borrar ut lådresektionen eller delar mandibel/maxilla. När tumören är uttagen så rekonstrueras defekten, eventuellt med omkringliggande slemhinna, eller lokal lambå. Om större defekt i maxilla så packas sårhålan med terracortrilindränt remsa och täcks med obturator (gomplatta) från käkkirurgen. Munöppnare borttages.

Övrigt

Fråga operatören om operationen börjar på halsen eller i munhålan vid kombinerad halskörtelutrymning.

Käkkirurgens personal har med sig Piezosåg/borr, egna galler och instrument.

Fråga operatören preoperativt om fryssnitt. Förbered med remiss, etikett och rör.

Förändringar sedan föregående version

Första utgåvan.

Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

- Malin Berg, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Malin Berg, (malka9), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2873

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-28

Giltig till: 2028-05-28