

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (camlb2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19

Uretraplastik -Anestesi

Förändringar sedan föregående version

Induktion med Tiopental hos män. Komplettering med länk till Preoperativ bedömning rutin.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod

- Intubation, Sevoflurane/Remifentanyl
- Propofol är olämplig hos män – erektionsproblematik. Hos män helst induktion med Tiopental (Pentocur) 4-6 mg/kg.
- Nasal intubation kan behövas om munslemhinna skall användas-fråga operatören!

Premedicinering

Tabl. Oxycontin 0,1–0,2 mg/kg (max 15 mg)

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg,

PONV profylax: Tabl. Ondansteron 8 mg, Tabl Betapred 4 mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

Operationstid: 1–3 timmar

Operationsmetoder, uppläggningar, KAD

- **Meatusplastik:** planläge, KAD beslutar operatören om

- **Främre penil uretraplastik Asopa- fritt munslemhinnetransplantat i en seans:** planläge, KAD
- **Främre penil uretraplastik med fritt munslemhinnetransplantat i två seanser**
 - **Seans 1:** planläge, temporär kutan uretrostomi
 - **Seans 2:** efter 4–6 månader, planläge, KAD
- **Bakre uretraplastik med resektion och direkt anastomos:** benstöd, KAD
- **Bakre uretraplastik augmenterad munslemhinna med onlay-teknik:** benstöd, KAD
- **Perineal ureterostomi (perineostomi):** benstöd, KAD

Speciell utrustning

- 2 infarter (en av dem minst 18G 1,3 mm)
- V sond oralt
- NMT
- värmetycke
- tempmätning
- hörselkåpor

Allmänna synpunkter

Blodrekvisition:	Nej
Trombosprofylax:	Nej
Antibiotikaprofylax:	enligt LM/Melior, vanligtvis Eusaprim
Stödstrumpor:	endast vid bakre uretraplastik /perineostomi, då sätts på postop.

Postoperativt

Smärtan kan lindras med hjälp av Oxykodon iv, Paracetamol iv. Catapressan iv.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår olika form av uretraplastik.

Arbetsgrupp/granskare

Camilla Blixt, Instruktor, Anestesisjuksköterska Operation 4, AOI, Område 5,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (cambl2), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2917

Version: 3.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19