

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (cambl2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19

Bukväggsendometriosis - Anestesirutin

Förändringar sedan föregående version

Komplettering med länkar till PONV och Preoperativ bedömning rutin.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår exstirpation av bukväggsendometriosisförändring.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod

Intubation, Sevoflurane/Fentanyl

Vid högrisk PONV vgs. Rutinen [PONV profylax, postoperativt illamående och kräkning - anestesirutin](#)

”Morfín-spinal” kan övervägas om:

- omfattande resektion planeras med hjälp av plastikkirurg (samråd med operatören är önskvärt)
- smärtpatient – patientens regelbundna smärtstillande medicinering är avgörande!

Premedicinering

Tabl. Oxycontin 0,1–0,2 mg/kg (max 15 mg)

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg

PONV profylax: Tabl. Betapred 4–8 mg, Tabl. Ondansteron 8 mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

Operationstid: 1–3 timmar

Speciell utrustning

- 2 grova infarter (en av dem minst 17G 1,5 mm)
- V sond oralt
- NMT
- värmetycke
- tempmätning

Allmänna synpunkter

Blodrekvisition:	Blodgruppering. BAS test.
Uppläggning:	Ryggläge. Armarna på armbord.
Antibiotikaproylax:	ev. enligt läkemedelsmodul i Melior.
Trombosproylax:	ja, enligt läkemedelsmodul i Melior

Postoperativt

Smärtan kan vanligtvis effektivt lindras med Oxykodon iv., Catapressan iv, Paracetamol iv.

Vid svårhanterad smärta kan ”Morfin-spinal” läggas även postoperativt utan Marcain om det inte har lagts i början av anestesen. Alternativt PCA pump med Oxykodon.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig Instruktor, AOI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras.

Arbetsgrupp/Granskare

Camilla Blixt Instruktor, Anestesisjuksköterska Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (cambl2), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2924

Version: 2.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19