OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal
Innehållsansvar: Cecilia Bondjers, (cecbo2), Överläkare
Granskad av: Malin Hansson, (malha84), Specialistläkare
Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-03
Giltig till: 2028-11-03

# Barn – sprutstorlekar, läkemedel vid barnanestesi, AnOpIVA Mölndal

## Förändringar sedan föregående version sedan föregående version

Mindre språkliga förändringar och uppdatering av sprutstorlekar.

## Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till att minimera risken för förväxlingar och överdosering av läkemedel vid barnanestesi och bidra till ett verksamhetsgemensamt arbetssätt inom AnOpIVA, Område 3.

## Utförande

Sprutorna märks med färgkodade etiketter enligt SFAI:s riktlinjer (ISO 26825:2008).
Ansvarig sjuksköterska drar upp och märker läkemedel enligt riktlinjen.

**Sprutstorlekar till barn med vikt upp till 15 kg:**

| | |
|---|---|
| Propofol 10mg/ml | 10 ml spruta |
| Fentanyl 50µg/ml, Alfentanil 0,5mg/ml | 1 ml spruta |
| Muskerelaxantia (alla) | 1 ml spruta |
| Atropin 0,5mg/ml | 1 ml spruta |
| Robinul-Neostigmin 0,5 mg/ml+2,5 mg/ml | 1 ml spruta |
| Natriumklorid 9 mg/ml | 5 ml spruta |
| Morfin/Oxycodon 1mg/ml | 1 ml spruta |
| Klonidin 15µg/ml | 1 ml spruta |
| Paracetamol 10mg/ml | sprutpump |
| Ibuprofen 4mg/ml | sprutpump |
| Etoricoxib 4mg/ml | 2 ml spruta |



VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

| | |
|---|---|
| Ondansetron 2mg/ml | 1 ml spruta |
| Betapred 4mg/ml | 1 ml spruta |

**Sprutstorlekar till barn med vikt 15–30 kg:**

| | |
|---|---|
| Propofol 10mg/ml | 10 ml spruta |
| Fentanyl 50µg/ml, Alfentanil 0,5mg/ml | 1 ml spruta |
| Muskerelaxantia (alla) | 2–3 ml spruta |
| Atropin 0,5 mg/ml | 1 ml spruta |
| Robinul-Neostigmin 0,5 mg/ml+2,5 mg/ml | 1 ml spruta |
| Natriumklorid 9 mg/ml | 10 ml spruta |
| Morfin/Oxycodone 1mg/ml | 2–3 ml spruta |
| Klonidin 15 µg/ml | 2–3 ml spruta |
| Paracetamol 10mg/ml | sprutpump |
| Ibuprofen 4mg/ml | sprutpump |
| Etericoxib 4 mg/ml | 2–3 ml spruta |
| Ondansetron 2mg/ml | 2–3 ml spruta |
| Betapred 4mg/ml | 1 ml spruta |

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

# Arbetsgrupp

Styrdokumentet framtaget i samråd med Barngruppen samt berörda VÖL:ar AOI Omr 3.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

**Innehållsansvar**: Cecilia Bondjers, (cecbo2), Överläkare

**Granskad av:** Malin Hansson, (malha84), Specialistläkare

**Godkänd av:** Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: SU9805-1593997-2939

**Version**: 3.0

**Giltig från:** 2026-11-03

**Giltig till:** 2028-11-03