

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2024-11-21

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-11-21

Innehållsansvar: Arvid Sjödin, (arvsj1), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Anestesisystem Flow-i barnanestesi OP 7

Revideringar i denna version

Ny typ av slang till barn under 10 kg och 10-20 kg.

Arbetsbeskrivning

Barn under 10 kg

1. Engångs barnslangar 10 mm med rak eller böjd samplingsadapter. Patientnära filter används inte. 1-liters manuell andningsblåsa.

Barn 10–20 kg

2. Coaxialslangar (två slangar i en) 15 mm. Patientnära filter om slangarna ska användas till flera patienter. 1-liters manuell andningsblåsa.
3. Filter: Humid-Vent Pedi, Tidalvolym 50-250 ml. Dead space 12 ml.

Barn 21-40 kg

4. Engångs- eller flergångsslangar 22 mm (vuxenslangar). 1,5 liters manuell andningsblåsa.
5. Patientnära filter används mellan varje patient. (Humid vent filter small). Deadspace 26 ml. Tidalvolym 150-1000ml.

Inställningar på Flow-i: Välj "Barn" om <25 kg. Bekräfta att du använt de kopplade slangarna vid senaste läckagetest.

Inställningar på Philipsmonitor: Välj profil "Barn" (ändrade larmgränser samt minskad TOF-styrka).

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPro.

Granskare/arbetsgrupp

Johan Källdin, teknikansvarig/anestesisjuksköterska, Operation 7

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7

Sökord

barnanestesi, Operation7, op7

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska,
Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Arvid Sjödin, (arvsj1), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3197

Version: 2.0

Giltig från: 2024-11-21

Giltig till: 2026-11-21