

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Elisabeth Aecherli, (eliae), Överläkare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-09

Giltig till: 2027-04-09

Sekundärtransport av intensivvårdspatient - egen personal medföljer

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Syfte

Beskriva tillvägagångssätt för genomförande av interhospitala transporter av IVA-patienter om Prehospital intensivvårdsenhet (PIV) ej kan assistera.

Bakgrund

I vissa fall kan PIV ej assistera på grund av prioritering av andra uppdrag prehospitalt. Då medföljer egen personal.

Arbetsbeskrivning

Transportansvar

Styrs av patientens folkbokföringsadress:

- Transport från hemortssjukhus: utförs av avsändande sjukhus.
- Transport till hemortssjukhus: utförs av hemortssjukhuset.
- Inom SU: utförs av avsändande enhet.

Beställning av transport

1. Avsändande IVA-läkare börjar med att kontakta läkare på PIV (tel 0795-519999) med förfrågan om assistans vid transport. Vid nekande svar bemannas transporten med egen personal. (Om PIV tar över

transporten, vg se rutin [PIV - Sekundärtransport av intensivvårdspatient för Prehospital intensivvårdsenhet](#))

2. Avsändande IVA-läkare bokar transport via sjukvårdens larmcentral (tel 031-3341230).
3. Ange patientinformation:
 - Avsändande IVA, mottagande IVA
 - Prioritet
 - Namn, personnummer
 - Respiratorbehov
 - Antal pumpar
 - Val av bår (Pensi- eller ambulansbår, se nedan)
 - Meddela att inte PIV utan egen personal medföljer

Patientförberedelse

- Funktionskontroll av Hamilton ventilator.
- Överflytta patienten till aktuell IVA-bår.
- Koppla över sprutpumpar till bår och se till att läkemedel med god marginal räcker för transport.
- Sedativa ska justeras så att patienten tål omvårdnad och muskelrelaxation utan obehag. Normalt krävs också en sekundär ökning av vasopressornivån.
- Koppla över till transportventilator men behålla gas- och elförsörjning från IVA-salen hela tiden fram till avtransport.
- För intuberade patienter ska följande läkemedel alltid dras och medfölja patienten:
 - 10 ml rocuronium 0,6 mg/ml
 - 10 ml propofol 10 mg/ml
 - 10 ml fenylefrin 0,1 mg/ml
- Egen utrustning:
 - Ambulansjacka
 - Passerkort
 - Mobiltelefon
 - Lapp med nummer till taxitjänst och kostnadsställe
 - Kontaktuppgifter till läkare på avsändande IVA

Medicinskt ansvar och bemanning av transporten

Avsändande läkare har alltid det medicinska ansvaret för patienten under transport tills det övertas av annan läkare. IVA-transport ska bemannas av IVA-läkare om intensivvård pågår. I undantagsfall kan narkosutbildad sjuksköterska ansvara för transport av stabil patient. Om transporten planeras

utan medföljande läkare ska patientansvarig läkare gå igenom läkemedelsordinationer, respiratorinställningar mm med ansvarig gsköterska innan patienten lämnar salen. Telefonnummer för kontakt med avsändande läkare ska vara tydligt angivet.

Efter avlämning av patient på mottagande IVA

Samtlig utrustning som medföljer patienten under transport ska återlämnas till avsändande IVA. Används Pensibår, återförs den tillsammans med övrig utrustning och personal till avsändande IVA. Används ambulansens bår ombesörjer medåkande personal själv återtransporten (inkl utrustning).

Ring Taxitjänst (tel 020 919090), ange kostnadsställe 24870

Relaterad information

[PIV - Sekundärtransport av intensivvårdspatient för Prehospital intensivvårdsenhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Elisabeth Aecherli, (eliae), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3202

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-09

Giltig till: 2027-04-09