

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-05-13

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-05-13

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Mohammed Al-Azzawe, (mohal12), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Esofagoskopi OP 7 (OP)

## Indikation

Främmande kropp. Dysfagi. Tumörmisstanke. Stenos. Striktur. Achalasi m.m.

## Operationsläge

Ryggläge. Se till att axeln är i nivå så att huvudplattan kan justeras.

## Plocklista

### Medicinteknisk apparatur

- Skopitornet eller Jourskopitornet
- Flexibelt gastroskop

### Läkemedel/vätskor

- NaCl 0,9%
- Endoglide

### Operationssalen (sal 75)

- Gröna op.dukar
- B6-kopp
- Medicinmuggar (vid PAD)
- Anatomisk pincett vid PAD)
- Tandskydd för stelt esofagoskop samt bitring för flexibelt gastroskop
- Stelt esofagoskop. Olika längder beroende på hur långt ner man ska skopera
- Ballonger till dilatation + engångssprutpump

## Övrigt

- På Jourskopitornet finns en ”Främmande kroppslåda” med olika tänger för flexibel gastroskopi samt i ett av skåpen på sal 72 finns ytterligare flergångstänger och engångstänger/material.

## Sterildrapering

Ingen

## Metod

### Främmande kropp

Tandskydd. Stelt esofagoskop och/eller eller flexibelt gastroskop. Med hjälp av olika främmandekroppstänger extraheras den främmande kroppen.

### Provtagning

Provtagning med px-tång från aktuellt område. Går att göra via stelt esofagoskop eller flexibelt gastroskop. Px-tänger finns som flergångs i olika längder/storlekar i skopivagnen och det finns flexibla tänger på sal 75/sterilförrådet till gastroskopen. Om test för förekomst av *Helicobacter pylori* ska göras måste utrustning för detta lånas på GEA.

### Dilatation med ballong

Tandskydd/bitring. Stelt esofagoskop och/eller eller flexibelt gastroskop. Ballong finns både med och utan ledare, kirurgen väljer vilken som ska användas. När ballongen är på plats i aktuellt område pumpas ballongen upp i olika steg tills man uppnått vald dilatation av ballongen. I regel väntar man ca 2min innan ballongen töms. Kan behöva upprepas och ibland på flera ställen.

### Dilatation med Savarysond

Tandskydd. Endoglide eller NaCl på det stela esofagoskopet som förs ner. Inuti detta förs det smala gastroskopet ner. En ledare kan användas och föras igenom och gastroskopet dras ut. Över ledaren träs en smal Savarysond. Rikligt med Endoglide. Fortsätt uppåt i storlekar tills dilatationen är optimal.

### Dilatation med achalasiballong

Tandskydd. Genom det stela esofagoskopet eller flexibla gastroskopet förs en ledare ner under genomlysning med C-båge. Skopet dras ut och Achalasiballongen träs över ledaren och ner i esofagus. Rikligt med Endoglide. Använd separat gulsvart ledare som är mer knickstabil än den gröna. Koppla manometersprutan för achalasi och fyll ballongen med luft. Obs! Ballongen är trög och man måste pumpa mycket och hårt för att något ska hända.

### **Nedläggande av stent**

Se separat rutin.

### **Transnasal esofagoskopi (TNE)**

Se separat rutin.

## Övrigt

---

## Förändringar sedan föregående version

Första utgåvan.

## Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

## Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Arbetsgrupp

- Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Mohammed Al-Azzawe, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Marlene Darell, (marbl26),  
Operationssjuksköterska

**Granskad av:** Mohammed Al-Azzawe, (mohal12), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-3325

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-05-13

**Giltig till:** 2028-05-13