

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Patrik Martner, (patma2), Överläkare
Granskad av: Mattias Gyllsdorf, (matgy1), Sektionsledare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-05

Giltig till: 2027-09-05

Utandningsprov alkohol vid prehospital intensivvårdsenhet (PIV)

Syfte

Säkerställa att PIVs utryckningsfordon ej framförs av alkoholpåverkad förare.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade den 11 oktober 2005 att alkolås ska införas i alla regionens fordon. Då alkolås inte är praktiska att ha i utryckningsfordon har PIV i likhet med samtliga ambulansstationer i stället bärbara alkoholmätare. Gränsen för rattfylleri är 0,10 mg alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet.

Praktiskt genomförande

- Utandningsprov skall utföras av samtliga medarbetare och medåkare på PIV vid arbetspassets början. I samband med att RAKEL-enhet, telefon och bilnycklar lämnas över till pågående personal tillses avgående personal att ett utandningsprov utförs.
- Genomfört utandningsprov bokförs i dagens checklista och signeras av aktuell läkare och sköterska.

Ej godkänt utandningsprov

Om mätaren visar $\geq 0,1$ mg/L ska munnen sköljas med vatten och ett nytt utandningsprov utföras efter 15 minuter. Om mätvärdet fortfarande visar $\geq 0,1$ mg/L räknas utandningsprovet som ej godkänt. Vid ej godkänt utandningsprov kontaktas i första hand sektionschef för PIV och i andra hand annan person i ledningsfunktion och medarbetaren tas ur tjänst. PIV-enheten tas ur drift och i väntan på ersättare hanteras PIV enligt rutinen "Handlingsplan vid ofullständig bemanning av prehospital intensivvård (PIV)". Medarbetarens chef kontaktas i ett senare skede för uppföljning och värdering huruvida stödjande åtgärder behövs.

Om en medarbetare lämnat två efter varandra ej godkända utandningsprov och nekar till att han/hon är påverkad erbjuds möjlighet att genomgå etanolprovtagning på akutmottagningen SU/Östra. Genomförandet ska ske på ett sätt som värnar om integritet och sekretess. Provtagningen syftar ej till att arbetsgivaren skall bevisa arbetstagarens påverkan, utan att arbetstagaren skall bevisa sin nykterhet.

Om någon vägrar att utföra ett utandningsprov ska medarbetaren ska tas ur tjänst och samma rutiner som gäller vid positivt utandningsprov tillämpas.

Misstanke om att medarbetare är påverkad av droger

Föreligger misstanke om att kollega befinner sig på arbetsplatsen påverkad av droger eller annat missbruk kontaktas omgående sektionschef eller annan person i ledningsfunktion. Medarbetaren tas omedelbart ur tjänst och hanteras enligt samma rutin som vid ej godkända utandningsprov.

Ansvar

Personal på prehospital intensivvårdsenhet ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetsöverläkaren och vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning

Vårdenhetsöverläkare ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Mattias Gyllsdorf (matgy1), Sektionsledare, Prehospital intensivvårdsenhet, AnOpIVA Östra, område 5.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Patrik Martner, (patma2), Överläkare

Granskad av: Mattias Gyllsdorf, (matgy1), Sektionsledare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3373

Version: 1.0

Giltig från: 2025-09-05

Giltig till: 2027-09-05