

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Giltig från: 2024-11-29

Innehållsansvar: Aurimantas Pelanis, (aurpe), Överläkare

Giltig till: 2026-11-29

Godkänd av: Aurimantas Pelanis, (aurpe), Överläkare

Epidural, spinal vid tatuering, AnOpIVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Ingen ändring.

Bakgrund och syfte

Epidural, spinal vid tatuering.

Utförande

Om tatuering sitter vid insticksstället, undvik om möjligt att sticka genom tatueringen. Om det inte går att undvika stick genom tatuerad hud, förstick med en uppdragningskanyl eller gör ett litet snitt med skalpell så att risken minimeras att färg/pigmenten från tatueringen följer med nålspetsen in epiduralt/spinalt.

Forskningen är ytterst begränsad inom området.

Informera patienten om varför vi eventuellt gör ett litet snitt i huden.

Snittet kan ge liten förändring av tatueringen.

Om patienten kan få ryggbedövning eller ej måste det, i det enskilda fallet, bedömas av ansvarig narkosläkare.



Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar

Aurimantas Pelanis, överläkare, AnOpIVA Område 3

Källförteckning

Referenser:

Obstetrical and Pediatric Anesthesia Epidural anesthesia in three parturients with lumbar tattoos: a review of possible implications

M. Joanne Douglas MD FRCPC, Jean E. Swenerton MD FRCPC

CAN J ANESTH 2002 / 49: 10 / pp 1057–1060

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Aurimantas Pelanis, (aurpe), Överläkare

Godkänd av: Aurimantas Pelanis, (aurpe), Överläkare

Dokument-ID: SU9805-1593997-340

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-29

Giltig till: 2026-11-29