

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 4

Giltig från: 2025-05-14

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-05-14

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (caml2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Transuretral dilatation av uretra med ballong - Anestesi

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

## Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår transuretral dilatation av uretra.

## Arbetsbeskrivning

### Anestesimetod

- LMA, Sevoflurane/Remifentanil
- Propofol är olämplig – erektionsproblematik. Helst induktion med Tiopental (Pentocur) 4–6 mg/kg.
- Spinalanestesi hos högriskpatienter kan övervägas med låg dos hyperbarisk preparat (Takipril) läggs i sittande position (sadelblock utan sympatisk effekt för att undvika erektion)

### Premedicinering

Tabl. Oxycontin 5 mg

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg,

PONV profylax: Tabl. Ondansteron 8 mg, Tabl Betapred 4 mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

**Operationstid:** 20–30 minuter

## Operationsmetod

Ballongdilatation av uretrastriktur hos män. Kort operationstid.  
Vanligtvis kan ingreppet utföras under lokalbedövning på mottagningen men enstaka, komplicerade fall kommer till operation.  
Vid slutet av operation läggs 12-14Fr KAD (inte alltid).

## Positionering

Lithotomiläge – ryggläge med benskålar, flackt läge.

## Postoperativt

Smärtan kan lindras med hjälp av Oxykodon iv, Paracetamol iv.  
Catapressan iv.

## Arbetsgrupp/granskare

Camilla Blixt, Instruktör, Anestesisjuksköterska Operation 4, AOI,  
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

**Granskad av:** Camilla Blixt, (cambl2), Instruktor

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-3404

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-05-14

**Giltig till:** 2027-05-14