

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Postoperativ
vård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska
Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Sektionschef
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-21

Giltig till: 2027-03-21

Tonsillektomi, tonsillotomi och abrasio BARN OP7 (AN)

Förändringar sedan föregående version
Första version.

Patient/Indikation

Hypertrofa tonsiller som ger sömnstörningar. Upprepade tonsilliter.

Op. Tid <60 min.

Fasteregler

Enl. RUTIN [Fasta för barn vid planerad anestesi, Sahlgrenska.docx](#)

Premedicinering

EMLA-plåster samt dexmedetomidin nasalt v.b.

Anestesi

Generell anestesi med Propofol + Ultiva i TIVA-mode upp till 30 kg. För barn
över 30 kg TIVA i TCI-mode med Propofol + Remifentanil + Sedline.

Relaxantia: JA, 0,3 mg/kg (lägre dos än rekommenderad r.t. op.tid).

Näsdroppar inför väckning.

Viktigt med polyfarmakologisk smärtlindring och antimetika. Läkemedel ges
tidigt efter induktion då operationstiden ofta är kort.

Ondansetron 0,1-0,2 mg/kg.

Betametason 0,2 mg/kg, maxdos 8 mg.

Paracetamol 15 mg/kg.

Dynastat 0,5 mg/kg.

Klonidin 1 µg/kg, (obs. Dosjustering om dexmedetomidin givits).

Morfin: 1-4 år 0,1–0,15mg/kg.

Luftväg

Oral, förböjd tub för intubation sätts i mitten och fästes med mjuk tuggbuss nedåt enligt dokument: [Utrustning och tejpning vid olika intubationer.](#)

Svalgpäck: NEJ.

Förväntade kritiska moment

Barn har ökad risk för spasm i luftvägarna jämfört med vuxna. Den risken ökar om barnet har luftvägsinfektion och vid kirurgi i luftvägarna. Se dokument [Anestesi till barn med pågående eller genomgången övre luftvägsinfektion.](#) Skall extuberas djupt, överväg sidoläge. Lidokain i.v. kan övervägas i samband med väckning för att motverka hosta.

Positionering

Ryggläge med sänkt huvudplatta.

V-sond

V-sond är ej aktuellt, töm ventrikeln på luft efter induktion v.b.

Trombosprofylax

Nej enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#)

Antibiotikaprofylax

Nej enl. RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#)
annars enl. Läkarordination.

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#)

Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](#) inför kirurgiska ingrepp. Eller enl läk. Ord.

Vätskor

Benelyte.

Temp

JA, r.t. riskgrupp för hypotermi. Kontinuerlig temperaturmätning är obligatoriskt vid aktiv värmning.

KAD/Bladderscan

Enl. RUTIN [KAD-sättning och urintappning, Barn Sahlgrenska.docx](#)

Postoperativ vård

UVA 2 h.

Nattplats på avdelning för barn <3 år och/eller <15 kg.

I övrigt enl. RUTIN [Tonsillektomi och Tonsillotomi Postoperativ vård BARN och VUXEN.docx](#)

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Erik Belfrage, Vårdenhetsöverläkare/ Specialistläkare Anestesi, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Till Rudolph, Överläkare/ Specialistläkare Anestesi, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Johan Källdin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Sektionschef/Överläkare/Specialistläkare Anestesi, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Malin Berg, Vårdenhetsöverläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tobias Ullerstam, Överläkare/ Specialistläkare Anestesi, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Operation 7
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Sektionschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3415

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-21

Giltig till: 2027-03-21