

Gäller för: Arkiv och informationsstruktur

Innehållsansvar: Tobias Bergström, (tobni2), Sektionschef

Granskad av: Roger Wannholt, (rogjo6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-21

Giltig till: 2027-11-17

PICCLINE - perifert införd central venkateterinläggning i vena cava superior och byte

Rutinen baseras på motsvarande rutin framtagen för AnOpIVA Sahlgrenska.

Syfte

Perifert införd central venkateter i vena cava superior för olika medicinska behandlingar. Indikationer är bland annat inga synliga, palpabla alternativt förbrukade perifera kärl i underarm eller armveck samt specifik behandling eller infusion exempelvis transfusioner, smärtlindring, antibiotika, vätsketerapi, parenteral nutrition.

Arbetsbeskrivning

Denna rutin gäller för AnOpIVA Östra, Accessteamet.

Allmänt

Patienten i ryggläge eller efter individuell ordination. Ultraljudsledd punktion. Åtgärden utförs sterilt.

Förberedelser

På avdelning

1. Patienten skall ha renbäddad säng och vara operationsklädd.
2. Vid tablettbehandlad diabetes hänvisning till rutin: LM Jodkontrastmedel och tablettbehandlad Diabetes.

3. Vid kontrastmedelsallergi hänvisning till rutin: KM Förebygga överkänslighetsreaktioner av kontrastmedel och premedicinering.

På Operation 1

Koppla upp patienten med bltr, puls & pox.
Patienten steriltvättas och draperas.

Strålskydd och identitetskontroll

Strålskydd för personal och patienten skall följas enligt gällande rutin.
Identitetskontroll av patienten skall göras enligt gällande rutin.

Metod

Patienten i ryggläge. Picc-kateter läggs in i den arm som har mest lämpligt kärl. Stas-band runt aktuell överarm.

Eftervård

På operation

Kontrollera insticksstället innan patienten åker tillbaka till avdelningen.

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig.
Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Metodkort för PICC-line

Granskare/arbetsgrupp

Roger Wannholt, anesthesisjuksköterska, Operation 1, AnOpIVA Östra

Klara Almqvist, anesthesisjuksköterska, Operation 1, AnOpIVA Östra

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Arkiv och informationsstruktur

Innehållsansvar: Tobias Bergström, (tobni2), Sektionschef

Granskad av: Roger Wannholt, (rogjo6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3540

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-21

Giltig till: 2027-11-17