

MICS- Positionering

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Sammanfattning

Vid MICS-kirurgi positioneras patienten i ryggläge enl följande rutin med höger arm utanför operationsbordets kant för optimal åtkomst.

Bakgrund och syfte

Ett enhetligt och patientsäkert handhavande vid positionering av patient på operationsbord i samband med MICS operation.

Utrustning

- Operationsbord med skenor
- Gelkudde till benen
- 2 gula geldynor
- Benrem
- 1 armstöd
- 2 elastiska lindor (sterilförpackade)

Utförande

Positionering

- Rulla ut 2 elastiska lindor och vik dem en gång. Placera dem tvärs över operationsbordet med öglan/viket på höger sida. Den övre lindan placeras vid armhålehöjd och den nedre vid midjehöjd.
- Ryggläge av patient.

- Fäst den ena externa defibrilleringsplattan på ryggen (till höger om ryggraden) innan patienten lägger sig ner på operationsbordet. Den andra plattan placeras över vänster bröst med god marginal för eventuell sternotomi.
- När alla anestesiförberedelser är klara flyttas patienten längst ut på operationsbordets högra sida. Armen hamnar utanför kanten och träs igenom lindornas öglor. Lindornas uppgift är att stödja armen så att det blir fri åtkomst till hela bröstkorgens högersida samt armhåla. Lindorna justeras till lämplig längd från vänster sida.
- Hållare för anestesins andningsslangar placeras på huvudändans kortsida.
- Geldyna placeras mellan patientens högra arm och bordskant för att undvika tryckskador av bordsskenorna.
- Armstöd och geldyna vänster sida som vid en standard hjärtoperation.
- Placera gelkudde och benrem som vid standard hjärtoperation.



Ring kirurgen i god tid för markering av hudincisioner samt godkänna positioneringen.

Alternativ positionering kan vara bra vid reoperationer pga blödning:
Samma utförande som tidigare beskrivet. Tillägg av:

- 1 stor, blå gelkudde (Colakudde) som placeras längs med ryggen på höger sida om ryggraden.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

Carl Johan Malm, Sektionschef/Överläkare, Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Emma Hansson, Specialistläkare, Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Linda Johansson Long, Operationssjuksköterska Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Anna Körle, Operationssjuksköterska Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Andrea Mujkanovic, (andmu1), Instruktor

Granskad av: Linda Johansson Long, (linjo189),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3552

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-09

Giltig till: 2027-12-09