

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15

DISE, drug-induced sleep endoscopy

Revideringar i denna version

Ny rutin.

Patient/Indikation

Obstruktiv sömnapné. Utredning av obstruktivitet i samband med sömn.

Op. tid 30 min

Premedicinering

Ingen premedicinering skall ges.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se) och RUTIN

[Anestesi vid standardgrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardgrepp på Operation 7](https://vgregion.se)

[\(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Vuxen: Intravenös anestesi – TIVA med Propofol i TCI-mode.

Viktigt att inga läkemedel förutom propofol ges som kan påverka andning eller tonus i luftvägarna. ÖNH-läkare lägger tamponad med

nafazolin-xylocain nasalt. Propofol ges i pump med TCI-mode under samtidig hypofaryngoskopi. Startdos 1,5-3,0 µg/mL. Vid behov ökas dosen med 0,2-0,5 µg/mL. Infusionen avslutas när patienten nått sömndjup som resulterat i obstruktivitet.

Luftväg

Spontanandning

Förväntade kritiska moment

Trombosprofylax

Enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

Nej. Se RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl. läk. Ord.

Markering av op-område

Nej.

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Positionering

Ryggläge. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Temp

RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7 \(AN\).docx](#).

KAD/Bladderscan

Nej. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). För kontroll av blåsfyllnad se RUTUN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Ingen postoperativ smärtlindring.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/OP/IVA,
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3604

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15