

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Granskad av: Hanna Drougge, (handr1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-03

Giltig till: 2028-03-03

Liposuction och Lipofilling

Revideringar i denna version

Fettsugning ersätts av liposuction. När fett sprutas in kallas det lipofilling.

Arbetsbeskrivning

Patient

Patienter som antingen har för mycket eller för lite fett någonstans på kroppen. Fett tas ifrån tex flanker, för att sprutas in kring bröst eller en fot, efter tidigare trauma eller canceroperation. Vid kroniskt lipödem sugs fett bort från en eller flera extremiteter.

Barn eller vuxna LKG-patienter kan få fett injicerat i gommen för bättre talförmåga.

Premed

Vuxna: T. Alvedon 1g, T Oxycodon 5 -10 mg, K. Arcoxia 60-120mg, T. Betapred 8mg och T. Ondansetron 8mg.

Barn: EMLA inför pvk. Mixt. Klonidinhydroklorid oralt (se PM) vb.

Uppläggning

Efter överenskommelse med op-personalen beroende på operationslokal.

Temp

Kroppstemperatur 37 grader eftersträvas. Astopad eller Warm-touch.

Tempmätning.

Vätskor

Ringer-Acetata vb.

Blod

Blodgruppering: Nej, men vid lipödem kan flera liter vätska tas bort, där ingår blod, så viss observation på blodförluster och även elektrolyter behövs.

Antibiotikaproylax

Ordineras i Melior.

KAD

Sällan vid liposuction/lipofilling. Vid längre op tid överväg KAD.

Anestesi

Generell anestesi med TCI Propofol och Remifentanyl. Larynxmask eller oral tub beroende på op-tid. Smärtlindring: Oxycodone iv.

Vid stor liposuction, tex kring buken används Kleins lösning av kirurgen (en koksaltlösning som innehåller lokalbedövning och Adrenalin), som sprutas in under huden och underlättar fettborttagning.

Vid lipödem i arm eller ben får patienten en hård linda eller kompressionsstrumpa efter op. Detta är oftast mycket smärtsamt och behöver god smärtlindring.

Byte av linda/strumpa görs första gången på operation efter ca 3 dagar, det går snabbt men gör ont så ordentlig sedering behövs, håll på mask vb.

Övrigt

Op. tid: 30-60min, längre vid kombinationsingrepp.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Granskare/arbetsgrupp

Hanna Drougge, Vårdenhetsöverläkare, Op 6, An/Op/Iva, omr 5, SU

Malin Oskarsson, anesthesisjuksköterska, Op 6, An/Op/Iva, omr 5, SU

Sökord

Liposuction, lipofilling, lipödem, fett sugning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Granskad av: Hanna Drougge, (handr1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3647

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-03

Giltig till: 2028-03-03