

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-05-13

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-05-13

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Trakeal end to end anastomos OP 7 (OP)

Indikation

Stenos i trakea med luftvägsbesvär samt malignitet. Det förträngda partiet tas bort och de friska ändarna sys ihop.

Operationsläge

Ryggläge med trachkudde under axlarna.

Plocklista

Medicinteknisk apparatur

- Skopistapel
- Monopolär diatermi
- Flexibelt bronkoskop MT 712 054

Sterilcentralen

- Mjukdelsgaller
- Tracheotomigaller
- ENT-set

Sterilförrådet

- Nålförare Ryder
- Stevens Tenotomi sax
- Gracil mygga
- Tång Rapp
- Självhållande hakar (lite olika storlekar)
- Ev. rak bipolär pincett
- Monopolär diatermi
- Lamphandtag

Läkemedel/vätskor

- NaCl 0,9% 1000ml
- Carbocain-Adrenalin 5mg/ml
- Ev. Tisseel 2ml

Operationssalen

- Kona-kona sug till flexibelt bronkoskop
- Kona-kona sug
- Grön öronsug
- Mellanstycke utan hål
- Kuffspruta utan luerlock 20ml
- Skinhooks
- 4-0 Vicryl p3
- 5-0 Vicryl
- 2-0 Vicryl SH plus
- 5-0 Etihlon till huden
- 3-0 Polysorb ligatur hjul
- 2-0 Ethibond till dränage
- Dränage Exudrain nr 14
- 15+11 knivblad
- Steristrip och absorberande förband

Övrigt

- Rüschtub nr 7-8 samt steril förlängning.
-

Sterildrapering

Tvätta med Klorhexidinsprit 5mg/ml från övre kanten av mandibeln längs larynx över hela sternum och lite utåt sidorna. Klä som till en trakeotomi men lite mer utåt sidorna ner till sternum.

Metod

Operatören ritar på huden. Infiltrationsanestesi ges. Operatören lägger ett hudsnitt och dissekerar ner mot larynx och trakea samt friar trakea från thyroidea som delas med monopolar diatermi. Operatören delar trakea och tar bort stenosen. Först sys bakväggen och den orala tuben backas lite och operatören sätter ner en lång tub strl. 5 för att underlätta sutureringen. Vid sutureringen av framväggen byts den långa 5:ans tub tillbaka mot orala tuben. Operatören kontrollerar läckage genom att spola NaCl över suturering. Ev. används Tisseel över snittet. Thyroidea sutureras och drän sätts. Operatören avslutar med flexibel bronkoskopi för att kontrollera att anastomosen ser bra ut.

För att förhindra att patienten böjer huvudet bakåt sätts eventuellt hållsuturer mellan hakan och jugulum.

Övrigt

- Ev. förbered genom att märka 12 myggor med mellansteristrips numrerade 1-12.
 - Skriv på tejp om hållsuturer sätts att patientens huvud inte får böjas bakåt och sätt tejp på bröstet. Lägg en fluffad kompress innanför hållsuturerna.
-

Förändringar sedan föregående version

Första utgåvan.

Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

- Karin Lundgren, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Mohammed AL-Azzawe, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Hals sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Karin Lundgren, (karar5),
Operationssjuksköterska, Mohammed Al-Azzawe, (mohal12),
Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3659

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-13

Giltig till: 2028-05-13