

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Giltig från: 2026-05-13

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Giltig till: 2028-05-13

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Barn - tonsillotomi, tonsillektomi och abrasio, barn och ungdomar 1–18 år

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Bakgrund och syfte

Premedicinering och smärtlindring till barn och ungdomar 1–18 år som ska opereras för tonsillotomi, tonsillektomi och abrasio. Riktlinjen gäller friska barn. Finns det riskfaktorer som t.ex. grav sömnapné, obesitas, komplicerande sjukdomstillstånd ska den farmakologiska behandlingen anpassas efter situationen.

Utförande

Peroral premedicinering på preoperativ avdelning

- Mixt. OxyNorm 1 mg/ml dosering; 0,1 mg/kg per os. Max 5 ml. Ges ca 30 min innan anestesistart.
- Ungdomar med vikt > 50 kg kan få Kapsel OxyNorm 5 mg.

På operationssal ges fortsatt smärtlindring intravenöst

- Paracetamol 10 mg/ml dosering; 20 mg/kg iv.
- Betapred 4 mg/ml dosering; 0,2 mg/kg iv upp till 4 mg.
- Ibuprofen 4 mg/ml dosering 7,5 mg/kg iv.
- Klonidin 15 mikrogram/ml dosering; 1 mikrogram/kg iv.
- (Späd injektionslösning Catapresan® till koncentration 15 mikrogram/ml. Ge den beräknade dosen på 5–10 minuter. OBS! ska ej ges om patienten fått Dexdor nasalt eller Klonidin oral lösning som premedicinering).

Vid tonsillektomi ges dessutom

Inj OxyNorm 1 mg/ml, dosering: 0,05–0,1 mg/kg iv, vid spontandning innan väckning.

Postoperativ smärtlindring på UVA

- Om möjligt ges andra dosen Paracetamol 20 mg/kg iv innan hemgång.
- Vid behov ges ytterligare inj OxyNorm alt inj Klonidin efter kontakt med ansvarig narkosläkare.
- Fortsatt smärtlindring i hemmet med Paracetamol, Ibuprofen och orallösning Klonidin enligt ordination från ÖNH-läkare.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Källförteckning

Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar (<18 år). Årsrapport 2012. Tonsilloperationsregistret.

Arbetsgrupp

Karin Kronogård, VÖL Operation 3, Område 3

Irène Sellbrant, överläkare AnOpIVA, Område 3

Johanna Gudmundsdottir, specialistläkare ÖNH, Område 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-459

Version: 9.0

Giltig från: 2026-05-13

Giltig till: 2028-05-13