

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal, Anestesi 1 och 8 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-18

Innehållsansvar: Malgorzata Maszkowska, (malma23), Överläkare

Giltig till: 2028-03-16

Granskad av: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Tandskada i samband med narkos, AnOpIVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Sammanfattning

I samband med intubationsnarkos finns det risk för att den som hanterar luftvägen orsakar skada på en tand. Detta är ovanligt varför det är viktigt att veta vad man kan göra för att hjälpa den patient som drabbats.

Bakgrund och syfte

Förtydliga begrepp tandskada samt gällande rutin kring omhändertagande av patienten i samband med vårdskada enligt LÖF, samt förtydliga rutin kring dokumentation och anmälan vid vårdskada/tandskada.

- Vårdskador, det vill säga skador som hade kunnat undvikas, medför inte sällan ett stort mänskligt lidande och höga kostnader. SKR rapporterar också att de vanligast förekommande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska och läkemedelsrelaterade skador. Även blåsöverfyllnad och trycksår är vanliga skador.
- Om vi i samband med narkos orsakar en skada på en tidigare frisk tand finns det möjlighet för patienten att få ersättning för skadan och därför måste vi vara noga med dokumentation och information till den drabbade. Patientens övriga tandstatus bör dokumenteras noga. Ansvarig narkosläkare, om det ej är vederbörande som upptäcker skadan, måste informeras och se tandskadan.

- För att en skada definitionsmässigt ska bedömas som en vårdskada måste patienten ha:
 - utsatts för lidande
 - drabbats av kroppslig skada, psykisk skada eller sjukdom
 - avlidit.

Förutsättningar

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska säkerställa en hög patientsäkerhet. Därför ska de rapportera till vårdgivaren, risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, se Patientsäkerhetslagen.

OBS! Notera tandstatus på narkoskurvan/ i Orbit redan innan fri luftväg skapas med hjälp av svalgtub, larynxmask eller trakealtub.

Om vi i samband med narkos orsakar en skada på en tidigare frisk tand finns det möjlighet för patienten att få ersättning för skadan och därför måste vi vara noga med dokumentation och information till den drabbade.

Utförande

Om det i samband med intubation eller dylikt händer att en tand lossnar eller på annat sätt skadas:

1. Lös tand läggs genast i en burk med koksaltlösning
2. notera i Orbit (Melior) vad som har hänt. Skriv noga om patientens övriga tandstatus, om detta inte redan gjorts.
3. Om narkosläkaren ej är den som stått vid luftvägen, skall narkosläkaren inspektera skadan och ev komplettera dokumentation.
4. Efter operationen, mycket viktigt att informera patienten om det inträffade och instruera patienten att kontakta LÖF enligt nedan.

Uppföljning

Patienten gör skadeanmälan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag) via deras hemsida alternativt via telefon 08-551 010 00. LÖF gör utredning, tar ev. kontakt med behandlande tandläkare o.s.v. Detta för att kunna bedöma om och hur skadan ska ersättas till patienten. Enklast är om patienten själv tar kontakt med Patientnämnden, som hjälper till med blanketter, ger råd o.s.v. Telefonnummer dit är 010-441 20 00 eller via mail patientnamnden@vgregion.se. Man kan även söka information via 1177 Vårdguiden.

- Informera patienten om att Patientförsäkringen LÖF i regel betalar behandlingskostnader om dessa överskrider 1000 kronor. Dock gör man alltid en bedömning där bland annat patientens tandstatus vägs in.
- Patientförsäkringen LÖF kommer att begära utlåtande från den läkare som ansvarat för anestesi varför noggrann journalanteckning är lämplig.

Arbetargrupp:

- Caroline Bjerså sektionsledare anestesi Op1
- VÖL Op1 Malgorzata Maszkowska

Granskningsgrupp

Cecilia Bondjers, VÖL Operation 4, AnOpIVA Mölndal

Karin Kronogård, VÖL Operation 3, AnOpIVA Mölndal

Per Berg, sektionschef, AnOpIVA Mölndal

Jenny Skytte, sektionschef, AnOpIVA Mölndal

Källförteckning

- [Risker och vårdskador - Patientsäkerhet \(socialstyrelsen.se\)](https://socialstyrelsen.se/riser-och-vardskador-patientsakerhet)
- [Löf | Egen skada \(lof.se\)](https://lof.se/)
- [Patientsäkerhetslagen - Patientsäkerhet \(socialstyrelsen.se\)](https://socialstyrelsen.se/patientsakerhetslagen-patientsakerhet)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal, Anestesi 1 och 8
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malgorzata Maszkowska, (malma23),
Överläkare

Granskad av: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-491

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-18

Giltig till: 2028-03-16