

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra  
Innehållsansvar: Malin Andersson, (malan19), Överläkare  
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-22

Giltig till: 2027-03-10

# Acetylcystein – Inhalation

## Denna rutin gäller för

Intensivvård- och postoperativ- avdelning 343, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

## Revidering i denna version

2017-08-11. Förtydligan att lösning Acetylcystein vid nebulisering ska ges tillsammans med ett bronkvidgande läkemedel.

Max-volym för Aeroneb® Solo enpatients nebulisator är 4 ml.

## Arbetsbeskrivning

Lösning Acetylcystein 200 mg/ml får **aldrig** ges ensamt utan måste ges tillsammans med bronkvidgande läkemedel.

Max-volym för Aeroneb® Solo enpatients nebulisator är 4 ml/nebulisering.

Nebuliseringen avslutas med enbart 1 ml sterilt vatten.

## Ansvar

Personalen på intensivvård- och postoperativ- avdelningen 343 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin.

Vårdenhetschefen, Vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControl PRO.

## Relaterad information

FASS

Aeroneb® Solo, teknisk specifikation, Dolema.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

**Innehållsansvar:** Malin Andersson, (malan19), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-530

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-08-22

**Giltig till:** 2027-03-10