

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra, Operation 2 Östra

Innehållsansvar: Hannah Lafrenz, (hanla9), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15

KAD-rutin Operation 2 Östra

Denna rutin gäller för

Operation 2, AnOpIVA Östra, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

2016-07-27. Tillagt under: Patienter med dagkirurgisk spinal: Om patienten är opererad vaginalt, ex könsstympning, ska urintappning ske direkt efter operationen av operatör inne på op.salen.

Relaterade information, två referenser tillagt

Syfte

Att minimera antalet katetriseringar av urinblåsa samt förebygga risk för övertänjning.

Arbetsbeskrivning

Ingen KAD, patient kissar på väg in till operationssal

- Dokumentera tidpunkt för miktion.
- Om långvarig op – bladderscan innan väckning och tappning om blåsvolym > 400 ml.

Operationer

- Laparaskopi med kort operationstid.

- Hysteroskopi
- Prolaps – dagkirurgisk spinal
- TVT-O

Ingen KAD, patient kissar på vårdavd innan ankomst operation.

- Dokumentera tidpunkt för miktion.

Operationer

- TVT
- Transluminal injektionsbehandling - Botox
- Vex, abrasio och andra mindre operationer på operationssal 5

KAD sätts på operation efter anestesistart

Operationer

- Hysterektomi - abdominell och vaginal
- Laparaskopi med lång operationstid (KAD dras på UVA).
- Prolaps - inneliggande patient med spinal (längre duration)
- Sectio
- Akuta obstetriska operationer

Patienter med dagkirurgisk spinal

- Patient kissar på väg in till operationssal.
- Ingen intravenös vätska ges under operation. Inj NaCl vb.
- Dryck vid ankomst UVA.
- Bladderscan på UVA och dokumentation av blåsvolym.
- Tappning om blåsvolym > 400 ml.
- Rapport till avdelning inkluderande blåsvolym och tidpunkt för miktion.
- Gyn avdelning - kontroll blåsfunktion enligt egen rutin.
- Om patienten är opererad vaginalt, ex könsstympning, ska urintappning ske direkt efter operationen av operatör inne på op.salen

Ansvar

Personal på Operation 2 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin.

Vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControlPRO.

Relaterade information

- [Bladderscan, urintappning och katetrisering pre-, per- och postoperativt](#), Barium 17598, Operation 1 Östra/Sahlgrenska
- Vårdhandboken, <https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/kad-kvinna/>

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Christine Roman Emanuel, operationssjuksköterska, Operation 2

Marita Amnäs, anestesijuksköterska, Operation 2

Elisabet Ödesjö, överläkare Gynekologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra, Operation 2 Östra

Innehållsansvar: Hannah Lafrenz, (hanla9), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-637

Version: 5.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15