

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Sabina Chaudhry Andersson, (sabch1), Överläkare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-10-10

Noradrenalin på operation

Denna rutin gäller för

Operation 1, AnOpIVA, Östra sjukhuset, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

2017-06-02 Ändring av övervakning med invasiv blodtrycksmätning samt infusion noradrenalin skall vara kvar till UVA.

Syfte

Säker administrering av Noradrenalin per-operativt på operation.

Arbetsbeskrivning

- Noradrenalin ordineras av narkosläkare
- Spädning: 4 ml Noradrenalin (1mg/ml) i 36 ml glukos 50 mg/ml vilket ger 0,1 mg/ml i 50 ml spruta märkt med röd Noradrenalinetikett.
- Administrering med sprutpump kopplad ensam med förlängningsaggregat 150 eller 200 cm till säkert fungerande PVK eller företrädesvis till CVK.
- Vid ingrepp där armar inte kan nå under operation skall PVK samt förlängningsaggregat och artärnål sättas innan operationsstart
- Förlängningsaggregat markeras med röd klisterlapp
- Inget stöddropp
- Vanligtvis är den initiala doseringen 0,05µg/kg/min därefter doseras efter effekt.

- Inga bolusdoser ska ges, dessa resulterar i orimlig blodtrycksstegring
- Patienter som får infusion Noradrenalin skall övervakas med invasiv blodtrycksmätning via artärnål.
- Kopplad infusionspump med Noradrenalin följer med patient till UVA. Detta gäller även om infusionen tillfälligt avslutas i samband med väckning.
- Glöm inte att ta bort Noradrenalin som finns i PVK eller CVK genom att aspirera 2 ml blod efter att Noradrenalininfusion kopplats bort.

Ansvar

Personal på operation 1 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i Med Control PRO.

Relaterad information

www.fass.se

Granskare/arbetsgrupp

Linda Torstensson, KPA, operation 1, AnOpIVA Ö, område 5

Filip Öhman, sektionsledare, operation 1, AnOpIVA Ö, område 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Sabina Chaudhry Andersson, (sabch1),
Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-662

Version: 8.0

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-10-10