

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-05-12

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-05-12

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Abrasio OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Mall enligt SOFIA-STY.

Patient/Indikation

Vegetativa adenoider, d.v.s. körtlar bakom näsan. Abrasio utförs ibland i kombination med tonsillektomi eller tonsillotomi.

Operatören sätter ner en munspärr och körtlarna skrapas bort.

Op. tid <30 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/Oxynorm.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och

[Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Generell anestesi Sevofluran + Fentanyl i.v. Muskelrelaxation Celokurin används för intubation och för att tidigt få tillbaka spontanandning.

Luftväg

Oralintubation, tuben sätts i mitten och fästs med mjuk tuggbuss nedåt.

Förväntade kritiska moment

I samband med att operatören sätter ner munspärren bör man vara observant på att inte tuben knickas, med höga topptryck och ventilationsproblem som följd. Då får man be operatören att ta upp munspärren och göra ett nytt försök.

Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se) eller enl läk. Ord.

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Blod

Generellt skall inte blodgruppering och bastest behövas men hos pojkar i puberteten kan det finnas risk för att körteln kan vara ett juvenilt angiofibrom, en kärltumör som kan blöda rikligt. Om det finns minsta misstanke om detta skall 4 enheter blod finnas på operation. Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Om Blodgruppering och BAS-test skall tas ska det finnas klart innan anestesi start.

Positionering

Ryggläge med sänkt huvudplatta enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD när operationstid är <60 min. Dock ska alltid urinblåsan kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#). Om det blir aktuellt med tappning ska det utföras enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). På barn gäller RUTIN [KAD-sättning och urintappning, Barn Sahlgrenska \(vgregion.se\)](#)

Postoperativ smärtbehandling

Ev. Oxikodon. PONV-profylax vb

Barn Klonidin, Dynastat®, Betapred, Perfalgan och opioid.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, Tf. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska/Teknikansvarig, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-775

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-12

Giltig till: 2027-05-12