

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-15

Giltig till: 2026-11-15

Akutbricka på röntgen

Revideringar i denna version

Ampull Esmeron är borttaget. Dubbla infusions slangar på Remifentanyl och Noradrenalin borttaget då vi nu har 100 cm infusions slangar.

Syfte

Att ha omedelbar tillgång till läkemedel vid akuta ingrepp.

Arbetsbeskrivning


Akutbrickan förnyas varje morgon i samband med att läkemedel till den elektiva verksamheten ställs i ordning. Förvaras i kylskåpet i BOIC.

Innehåll Uppdraget i spruta

- 20 cc Nacl 9 mg/ml
 - 10 cc x 2 Propofol 10 mg/ml
 - 10 cc Fenylefrin 0,1 mg/ml
 - 10 cc Efedrin 5 mg/ml
 - 40 cc Noradrenalin 0,04 mg/ml med infusions slang märkt med lila läkemedelsetikett för Noradrenalin
 - 40 cc Remifentanyl 50µg/ml (Remifentanyl Actavis 2mg) med infusions slang märkt med blå läkemedelsetikett för Remifentanyl
 -
- Obruten ampull**
- Ketalar 10 mg/ml ampull (20 ml totalt)
 - Celocurin 50mg/ml ampull

Uppkopplat Plasmalyte med volympumpsaggregat, 100cm förlängning, och svans för Noradrenalin, Remifentanyl och Plasmalyte (se bild) byts varje dag. Klämmorna på svansarna skall vara öppna. Alla svansar förutom den med blå klämma har backventil. Lämna svansen med blå klämma fri från infusion så att man kan injicera läkemedel där. När du kopplar Noradrenalinet så ser du till att svansen är fylld med Noradrenalin.

Uppkopplat artärtryck som byts ut regelbundet (ej äldre än tre dagar) och hänger på sal i12 och i13.



Granskare/arbetsgrupp

Carl Hallgren, VÖL Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulf Gerenmark, Sektionsledare Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annica Eliasson, Sektionsledare Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-793

Version: 12.0

Giltig från: 2024-11-15

Giltig till: 2026-11-15