OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Giltig från: 2026-10-22
Giltig till: 2028-10-22
Innehållsansvar: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Akutbricka på röntgen

Revideringar i denna version

Ampull Esmeron är borttaget. Dubbla infusionsslangar på Remifentanil och Noradrenalin borttaget då vi nu har 100 cm infusionsslangar.

Syfte

Att ha omedelbar tillgång till läkemedel vid akuta ingrepp.

Arbetsbeskrivning

Akutbrickan förnyas varje morgon i samband med att läkemedel till den elektiva verksamheten ställs i ordning. Förvaras i kylskåpet i BOIC.

Innehåll **Uppdraget i spruta**

- 20 cc Nacl 9 mg/ml
- 10 cc x 2 Propofol 10 mg/ml
- 10 cc Fenylefrin 0,1 mg/ml
- 10 cc Efedrin 5 mg/ml
- 40 cc Noradrenalin 0,04 mg/ml med infusionsslang märkt med lila läkemedelsetikett för Noradrenalin
- 40 cc Remifentanil 50µg/ml (Remifentanil Actavis 2mg) med infusionsslang märkt med blå läkemedelsetikett för Remifentanil
- **Obruten ampull**
- Ketalar 10 mg/ml ampull (20 ml totalt)
- Celocurin 50mg/ml ampull

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Uppkopplat Plasmalyte med volympumpsaggregat, 100cm förlängning, och svans för Noradrenalin, Remifentanil och Plasmalyte (se bild) byts varje dag. Klämmorna på svansarna skall vara öppna. Alla svansar förutom den med blå klämma har backventil. Lämna svansen med blå klämma fri från infusion så att man kan injecera läkemedel där. När du kopplar Noradrenalinet så ser du till att svansen är fylld med Noradrenalin.

Uppkopplat artärtryck som byts ut regelbundet (ej äldre än tre dagar) och hänger på sal i12 och i13.



Granskare/arbetsgrupp

Carl Hallgren, VÖL Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulf Gerenmark, Sektionsledare Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annica Eliasson, Sektionsledare Anestesi 5, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-793

Version: 13.0

Giltig från: 2026-10-22

Giltig till: 2028-10-22