

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska, Operation 5
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Tobias Bown, (tobbo2), Överläkare
Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-05

Giltig till: 2028-05-05

Anestesiläkemedel - Rekommenderade minimumdoseringar op 5, rtg

Revideringar i denna version

Dosering på Neurointervention ändrad från Remifentanil 6 till Remifentanil 3-6.

Syfte

Att säkerställa adekvata nivåer av hypnotika och analgetika i samband med anestasier på operation 5 och röntgen.

Arbetsbeskrivning

Vid val av sömndjup och analgesi skall alltid risken för plötsligt smärtgenombrott och direkt nervstimulering beaktas. Potentiella konsekvenser av detta skall vägas in vid bedömning av adekvat sömndjup och analgesi. Om patienten muskelrelaxeras kontinuerligt möjliggör detta lägre nivåer av anestesiläkemedel under förutsättning att patienten sömndjupsmonitoreras.

Remifentanil (kombinerat med Sevoflurane eller Propofol)

Neurokirurgi 6 ng/ml

Neurointervention 3–6 ng/ml

Övriga ingrepp: 3 ng/ml

Sevoflurane

Med sömndjupsmonitorering: Sevofloran MAC 0,6

Utan sömndjupsmonitorering: Sevofloran MAC 0,8

Propofol

Med sömndjupsmonitorering: Propofol 2,5 ug/ml

Utan sömndjupsmonitorering: Propofol 3 ug/ml

Sevoflurane och Fentanyl

Med sömndjupsmonitorering: Sevofloran MAC 0,8

Utan sömndjupsmonitorering: Sevofloran MAC 1,0

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5 Hybrid och intervention, Anestesi 5 An/Op/IVA och Intervention 1 Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Granskare/arbetsgrupp

Carl Hallgren, Överläkare inom anestesi, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska,
Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Tobias Bown, (tobbo2), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-803

Version: 6.0

Giltig från: 2026-05-05

Giltig till: 2028-05-05