

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 4

Giltig från: 2025-01-20

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-01-20

Innehållsansvar: Magnus Lind, (magli20), Enhetschef

Granskad av: Magnus Lind, (magli20), Enhetschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

AOISOP4 Metod – Op 4 Slutstäd

Förändringar från föregående version

Inga ändringar.

Syfte

Syftet med städning är att minimera mängden föroreningar och mikroorganismer på inredning och utrustning för att minska risken för smittöverföring. Denna rutin syftar till att definiera och klargöra operationsverksamhetens och Regionservice ansvar vid slutstäd, för att garantera en ren operationssal. Slutstädning utförs efter att sista patienten för dagen har lämnat operationssalen.

Arbetsbeskrivning

SLUTSTÄD OPERATION 4

Handskar ska vara på vid städning, se vidare instruktioner nedan.

Använd alltid förkläde vid mellan- och slutstäd, samt vid risk för stänk.

Byt förkläde om det blir förorenat.

Töm och bär ut blå sopsäckar och plaståtervinning.

Ta av handskarna och desinfektera händerna. Ta på nya handskar.

Börja med att punktdesinfektera golv och övriga ytor OM det finns blod eller andra kroppsvätskor. Engångsmopp ska användas.

Ta av handskarna och desinfektera händerna. Ta på nya handskar.

Hissa ner pendlarna och damma/torka av den plana ytan.

OBS! ”Strumpan” byts mellan varje sal.

Följande städmedel används:

Alkohol 70 % med tensid.	används vid mindre förorening/spill, som kan torkas upp med en mindre engångsduk
Virkon 1 %.	används vid större förorening/spill, när engångsduk inte räcker för att torka upp spillet
Incidin OxyFoam S	används vid punktdesinfektion hos patient med diarré och/eller kräkning av okänd orsak.
Gör så här - ta rikligt med desinfektionsmedel enligt tabell på en engångsduk/tvättlapp och bearbeta den förorenade ytan – den mekaniska bearbetningen är avgörande för att uppnå ett fullgott resultat - när ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad.	

Städning sker uppifrån och ner, dvs från rent till smutsigt. Duken byts mellan varje moment. Blir duken smutsig under tiden man städar eller om man tappar den på golvet, ta då en ny.

Desinfektera operationslamporna.

Ta en ny duk.

Desinfektera all utrustning som står på golvet; instrumentbord, rullbord, kast, ”stapeln/tornet” med tillhörande apparatur (se till att det är rent mellan apparatur/hyllplan), stolar, sopställningar, fotpallar osv. Hinken lämnas i ”spolon” vid mycket blodspill. Glöm inte desinfektera operationsbordets sockel, även ”dragspelet”.

På sal 41 och 44 desinfekteras även roboten med tillhörande stapel och robotkonsolerna (2st på sal 4:1 och 1st på sal 4:4).

På sal 41 dammas operationsbordstillbehör och hyllplanen de ligger på.

Byt duk efter varje moment (med ett moment menas en "sak", t ex desinfektion av en stol eller ett bord). Börja uppifrån och arbeta sedan neråt, byt därefter duk. När all utrustning har desinfekterats ställs den i mitten av salen.

Ta en ny duk.

Desinfektera alla fria ytor, fönsterbrädor, hyllor samt tagytor som dörrhandtag, skåpsluckor, datorbord osv. **Inspektera väggarna - var uppmärksam på om det har kommit blodstänk på väggarna.**

Viktigt att inte använda samma duk som användes till att desinfektera all annan utrustning. Städa uppifrån och ner, från rent till smutsigt. Byt duk så ofta det behövs.

Ta av handskarna och desinfektera händerna.

Sätt i en blå sopsäck och en påse till plaståtervinning. En påse träs runt hinken.

Sätt instrumentborden (2st) på laddning.

Moppa golvet. Byt mopp så ofta det behövs. Moppa först det yttre området och kör sedan tillbaka allt på sin plats. OBS! Allrent i vattnet ska alltid användas.

Moppa sist mitten av salen.

Desinfektera händerna.

Följande veckoschema gäller för extra översyn av viss utrustning:

Hjulen på stolar och övrig utrustning och damning av pendlar sker 1 gång i veckan i huvudsak efter detta schema. Om arbetsbelastningen är utöver den vanliga så kan byte av dag förekomma.	
• Måndag 41	• Torsdag 44
• Tisdag 42	• Fredag 45+46
• Onsdag 43	

Vid känd smitta används ingen specialrutin. Operation 4 följer vårdhygiens riktlinjer.

Anestesipersonalen ansvarar själva för städning av narkosapparaten. Även medicinvagnen, droppställningen med pumpar desinfekteras av anestesipersonal.

Relaterad information

Information om städmedel och städrutiner är hämtat från Vårdhygien/SU [Vårdhygien - Infektionsförebyggande åtgärder på operationsenhet \(vgregion.se\)](http://vgregion.se) .

Granskare/arbetsgrupp

Magnus Lind (Servicechef, Regionsservice Sahlgrenska, Lokalvård Operation)

Nathalie Sandgren (Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska)

Karin Granqvist (Operationssköterska/Instruktör, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska)

Anna Björnsson (Vårdenhetschef, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Magnus Lind, (magli20), Enhetschef

Granskad av: Magnus Lind, (magli20), Enhetschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-823

Version: 4.0

Giltig från: 2025-01-20

Giltig till: 2027-01-20