

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-15

Avlägsnade av REDII distraktionsinstrumentarie

Operationsmetod

- Externa distraktorn med skruv tas bort osterilt + de skruvar som ståltråden varit fäst i.
- Därefter steriltvätt och sterildrapering av patienten.
- Huvud och ansikte kollas och ev. sutureras snitt efter skruv.

Operationsläge

Ryggläge med huvudplatta bred/smäl

Operationsförberedelser

Uppdukning görs normalt innan patienten kommer in på operationssalen.

Galler

RED II Distraktor / External midface distraktor I. Är osterilt. Står i osterila förrådet.

Matrix 1,5 mm – skruvmejselhandtag. Används osterilt

Fjäderextraktionsgaller. Sterilt.

Extrainstrument

Bipolär diatermipincett + sladd

Suturer

4/0 Vicryl Rapid FS-2

Läkemedel

Carbocain adrenalin 2.5mg/ml+2.5mg/ml. Maxdos: 2 ml/kg

NaCl 9 mg/ml

Övrigt material

1 st grundset

Röda dukar

Öronpinnar för perop. örontvätt

1 st sug

Tegaderm – att tejpa ögonlocken perop.

Lamphandtag

Mepiform till draperingen

Apparater

1 st Coa-comp.

Huddesinfektion

Klorhexedinlösning 1 mg/ml - ansiktet.

Klorhexedinsprit 5 mg/ml- huvudet,

Utspädd sprit 70 % - öronen.

Förband

Huvud: Fucitalmic 1% + kompresser + nätmössa/pannband

Ansikte: Steril häfta

OBS! De skruvmejslar från aktuellt galler som har följt med patienten ska återlämnas:

Skruvmejslar från RED II Distraktor: art.nr 51-580-85-07

Bruksanvisningar för RED II Distraktor finns på Share Point och på sköterskeexpeditionen i tidsskriftställ märkt ”Skruv - plattsystem”.

RED II Distraktor



Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Bakgrund

Borttagning av externa distraktorn som använts vid framflyttning av mellanansikte.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Stålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

Distraktor, avlägsnande, kraniofacial kirurgi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-871

Version: 3.0

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-15