

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-05

Giltig till: 2027-05-05

# Bikarbonat (tillsats till lokanestesimedel)

## Denna rutin gäller för

Operation 6 An/Op/Iva område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

## Revidering i denna version

Version 2

## Arbetsbeskrivning

### Beredning

4 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml blandas med 20 ml av lokalanestesimedlet, exempelvis Carbocain -adrenalin eller Lidocainhydroklorid - adrenalin.

### Observandum

Eftersom det kan bildas utfällningar i blandningen, skall blandningen inte beredas förrän strax före den skall användas.

## Syfte

Natriumbikarbonat höjer ph värdet i lokalanestesimedlet, vilket gör att patienten upplever mindre smärta vid infiltration av lokalanestesimedel i vävnaden.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning och utvärdering

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Kunskapsöversikt

Information om respektive läkemedel hämtas från Fass. ([www.fass.se](http://www.fass.se))

## Granskare

Cecilia Andersson, operationssjuksköterska & läkemedelsansvarigoperation 6, An/Op/Iva område 5, Sahlgrenska Sjukhuset.

Anna-Karin Ehrman, operationssjuksköterska 6, An/Op/Iva område 5, Sahlgrenska Sjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 6 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-888

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-05-05

**Giltig till:** 2027-05-05