

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2024-08-28

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-08-28

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Bukplastik

Arbetsbeskrivning

Patient

Patient med överskottshud kring buken, ofta efter kraftig viktnedgång t ex efter obesitaskirurgi.

Premedicinering

T. Alvedon 1000mg, T. Arcoxia 60 -120mg, Oxycontin 5 - 20mg, Betapred 8mg, T. Ondansetron 8mg p.o.

Uppläggnig

Ryggläge. Initialt ligger patienten i planläge men under operationen ändras patientens läge till halvt sittande som bibehålls fram till operationsslutet. Därför är det viktigt att patientens höfter redan från början ligger där bordet sedan vinklas.

Temp

Kroppstemperatur 37 grader eftersträvas. Astopad och/eller Warmtouch.

Vätskor

Ringer-Acetate i pump.

Blod

Blodgruppering – Ja.

Antibiotika profylax

Ordineras i Melior

Anestesi

Generell anestesi med TCI propofol och remifentanil eventuellt med tillägg av fentanyl. Alternativt sevofluran och fentanyl.

Smärtlindring: Oxikodon iv för postoperativ smärtlindring. Eventuellt klonidin.

Övrigt

Patienten ligger vinklad postoperativt med höjd huvudända och kuddar under ben/ knäveck. PVK x 2.

Op.tid: 2-3 timmar.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-916

Version: 4.0

Giltig från: 2024-08-28

Giltig till: 2026-08-28