

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-02-19

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-02-19

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

CAT och Radikalöra OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Tillägg i text under avsnitt *Patient/Indikation*. Tillägg i text under avsnitt

KAD/Bladderscan. Tillägg av länk till rutin under avsnitt *Temp*.

Uppdatering av text under avsnitt *Anestesi*. Uppdatering av text under avsnitt *Luftväg*.

Patient/Indikation

Kronisk otit, cholesteatom. Uppborrning och utrymning av cellsystemet i örat, går även in i bakre hörselgångsväggen. Målet med operationen är att avlägsna all inflammatorisk vävnad, återställa anatomin i möjligaste mån och om möjligt, förbättra hörseln.

Op. tid 2 - 6 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se) och RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Vuxen: Intravenös anestesi – TIVA med Propofol + Remifentanil + BIS/
Sedline.

Barn: Se PM [TIVA-mode Barn 15-30 kg OP 7 \(AN\)](https://vgregion.se). Rocuronium för intubationen och/eller lidokainspray 4 % i larynx beroende på förväntad

operationstid. Ibland används nervstimulator intraoperativt och därför ska inte ytterligare muskelblockad ges efter induktionen. Måste muskelblockad ges ska operatören informeras.

Luftväg

Oraltubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Förväntade kritiska moment

Tänk på att operatören sitter i ett mikroskop och minsta patientrörelse eller operationsbordsrörelse kan vara förödande för operationsresultatet. Rör inte patienten utan att meddela operatör först.

Trombosprofylax

Enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA i vissa fall då det är en kronisk infektion/inflammation. Se RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#).
Eller enl läk. Ord.

Positionering

Ryggläge, huvudet åt sidan enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

Temp

Då operationstid är 2–6 h så är det aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning enl. RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7 \(AN\).docx](#).

KAD/Bladderscan

Vid operation i mellanörat kan polyuri observeras. Aktuellt med KAD om operationstid är > 3h enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). För kontroll av blåsfyllnad se RUTUN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin. Undvik opioider. Stor risk för postoperativt illamående. PONV-profylax i.v. enligt läkarordination.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska,
Arvid Sjödin, (arvsj1), Sektionsledare, Erik Belfrage, (eribe20),
Specialistläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-928

Version: 5.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19