

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköt

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-19

Giltig till: 2026-08-19

Cochleaimplantat vuxen OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

1. Indikationen är uppdaterad. Anestesimetod är uppdaterad. Lagt till länkar.
2. Uppdatering av rubriker och typsnitt enl. Sofia STY - mall.

Patient/Indikation

Cochleaimplantat (CI). Vid indikationen dövhet. Hörselimplantatet opereras in bakom örat och går förbi den skadade delen av örat och stimulerar hörselnerven direkt. Cochleaimplantat på barn, var god se [METODKORT Cochleaimplantat anestesi barn](#)

Op. Tid <3 h för en sida <6 h bilateral

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

TIVA - Propofol + Remifentanil infusion i TCI-mode

BIS: JA (om den ej tar plats i operationsområdet).

Använd **ej** N2O.

Relaxantia: Ej enl. Rutin. I de fall muskelrelaxantia ges i samband med induktion skall ingen påfyllnadsdos ges för att möjliggöra nervstimulering.

Luftväg

Oral intubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Svalgpack: NEJ.

Förväntade kritiska moment

Tänk på att operatören sitter i ett mikroskop och minsta patientrörelse eller operationsbordsrörelse kan vara förödande för operationsresultatet.
Rör inte patienten utan att meddela operatör först.
Stor risk för postoperativt illamående.
Pat får ej hosta.

V-sond

NEJ.

Trombosprofylax

Se *RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi](#)*. Eller enl läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA enl. *RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation](#)*. Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. *RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning](#)*. Eller enl läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. *RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp](#)*. Eller enl läk. Ord.

Uppläggning

Ryggläge, huvudet åt sidan, byt armbordet till ett sidostöd om kirurgen ska operera på den sidan armbordet sitter på, blodtrycksmanchett på motsatt sida där kirurgen ska operera enl. *RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient.](#)*

Vätskor

Kristalloider

KAD/Bladderscan

Kan vara aktuellt med KAD om op.tid >3h. Ytterligare bladderscan bör göras peroperativt då ingreppets art kan ge upphov till ökad diures. Tappning/KAD utförs enl. *RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\).](#)*

Temp

JA. Kan bli aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning r/t op.tiden (en bedömning måste alltid göras utifrån patientstatus och ingrepp).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin vb. Undvik opioider.

Postoperativ vårdtid

Uva 1-2 h

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Avdelningslärare/Anestesisjuksköterska, Operation 7, Omr 5, An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Omr 5, An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköt

Granskad av: Linda Aledal, (linka25), Sektionsledare, Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-952

Version: 3.0

Giltig från: 2024-08-19

Giltig till: 2026-08-19