

Gäller för: Verksamhet Psykiatri Psykos, Verksamhet Psykiatri Affektiva

Giltig från: 2024-06-25

Innehållsansvar: Soheila Jaladat, (sohja1), Vårdenhetschef

Giltig till: 2026-06-25

Granskad av: Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

Godkänd av: Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

ECT-behandling Mölndals sjukhus

Förändringar sedan föregående version

Ny rubrik. Tillägg av information gällande samordning och tidbokning från och med 11 mars 2024. Borttagande av stycke gällande ECT från SLÖP samt kontakt med avdelning 206 som flyttar till Sahlgrenskatomten och därför inte samordnar ECT på Mölndal. Möjlighet till ECT-behandling på Östra är struken då det inte finns någon utbudspunkt för ECT på den tomten.

Bakgrund och syfte

Tydliggöra tillvägagångssätt vid planering och genomförande av ECT-behandling för patienter som vårdas inom verksamhetsområde Psykiatri Psykos. Från och med 11 mars 2024 har Psykiatri Psykos ansvar för samordning och tidbokning av ECT-behandlingar på Mölndals sjukhus.

Utförande

Bokning av ECT-behandling

Bokning av ECT-behandlingar sker via telefon måndag till fredag mellan kl.08-16:45 till sektionsledare Elin och Kamilla.

Elin Svan 0700-852759

Kamilla Grahn 0762-757502

Mölndal har möjlighet till 8 behandlingsplatser måndagar, onsdagar samt fredagar. De platser som finns ska fördelas jämnt mellan patienterna på Psykiatri Psykos, Mölndals sjukhus samt patienter som tillhör Psykiatri Affektiva på Östra sjukhuset. Om trycket skulle vara högt och att platserna inte räcker till blir detta en medicinsk bedömning där läkare mellan avdelningar/klinik får bedöma vilken patient/patienter som ska prioriteras.

Under sommaren (vecka 26- 33) kommer vi ha tillgång till färre behandlingsplatser (4 platser) måndag, onsdag och fredag.

Till er som kommer från Östra sjukhuset:

När det gäller nya patienter som ska få sin första behandling ska kontakt tas med DoK-teamet för dialog om bokning.

Innan utsatt behandlingstid kommer ni få information om vilken avdelning på Psykiatri Psykos, Mölndal som ni ska komma till för förberedelse samt få tilldelat en säng. Ni kommer även gå tillbaka till den avdelningen efter utförd behandling där patienten kommer erhålla en lättare frukost samt dryck. Medföljande personal ansvarar för sina patienter till och från behandling samt renbäddning av utlånad säng innan återresa till hemavdelning. Personal från Östra behöver behörighet till Psykiatri Psykos och hissar via sina passerkort. För tillgång till IVA krävs lånekort som hämtas och lämnas på psykosavdelning vid varje besök. Personal från avdelning 242 har ingen möjlighet att bistå med körande av säng till och från behandling.

Inför ECT-behandling görs följande:

- Somatisk undersökning enligt ECT-journal
- Provtagning: Elektrolytstatus inkl. kreatinin samt Hb (får vara max en vecka gammalt när behandlingen ska starta)
- Vikt
- EKG (bedöms av läkare på avdelningen)
- Lungröntgen vid behov (t.ex. vid lungsjukdom eller cancer, diskutera gärna med narkos).
- Narkoskonsult skrivs av läkare och faxas (sekreterare eller sjuksköterska) till IVA så de har den innan behandlingen ska starta.
- ECT-journal ifylles och ECT-ordination görs av ansvarig psykiater (vem detta är ska noteras på pappret och signeras för varje tillfälle.)
- Sjuksköterska anmäler patienten till sektionsledare (vg se ovan), som koordinerar behandlingarna.
- Patienten får information både muntligen och skriftligen (särskilt informationsblad) om behandlingen och hur den ges. Läkare och vårdpersonal på avdelningen ansvarar för detta.
- Patienten hålls fastande från kl. 22:00 kvällen innan behandling. Inga drycker efter kl. 24:00.

Dygnet innan ECT-behandling:

- Temperatur, puls och blodtryck tas på morgonen inför behandlingen och dokumenteras i anestesijournal samt i Melior. Om avvikande värden kontaktas ansvarig läkare på avdelningen.
- Inga bensodiazepinpreparat ges efter kl. 18:00 dagen innan behandling. Preparat som Theralen och Propavan går bra att använda. Vid oro inför behandlingen kan injektion Phenergan (licenspreparat) ges en timme innan behandlingen.
- Imovane och Stilnoct undviks kvällen före behandling.
- Ordinarie hypertoniemedicinering (betablockerare m.m.), långverkande nitropreparat (t.ex. Imdur) och stående astmamediciner ges på behandlingsdagar kl. 06, innan behandlingen. Vid magsyrerelaterade besvär kan även syrahämmande medel (t.ex. Omeprazol och Pantoloc) ges kl. 06 innan behandling.
Övriga läkemedel ges efter behandlingen.
- PVK sätts på avdelningen.
- På insulinbehandlade diabetiker tas ett P-glukos på morgonen innan behandling. Värdet skrivs in i Melior och på anestesijournal. Vid avvikande värde kontaktas läkare.
- Patienten bör avstå rökning och snus på morgonen inför behandlingen.
- Smycken och hårspännen lämnas kvar på avdelningen. Patienten bör vara osminkad och fri från nagellack. Patientens hår skall vara rent och fritt från hårprodukter.
- Patienten bör tömma urinblåsan innan behandling (p.g.a. risk för urinavgång.)

Efter avslutad behandling

- Vårdavdelningen ansvarar för att patienten gör CPRS-minnesjälvskattning inom en vecka efter avslutad ECT-serie.

Akut ECT

Vid vitalindikation kan akut ECT genomföras. Läkare på vårdavdelningen tar då direktkontakt med ansvarig läkare på IVA/Post-op samt med ECT-utbildad sjuksköterska eller läkare inom Psykiatri Psykos, alternativt med sektionsledare (vg se ovan).

Poliklinisk ECT

På Mölndals Sjukhus finns ingen ECT-enhet, utan alla patienter måste ha en vårdavdelning att befinna sig på innan och efter behandlingen.

I vissa fall kan poliklinisk ECT erbjudas och det bygger då på överenskommelse mellan VÖL och VEC eller sektionsledare i slutenvården och patientens öppenvårdsläkare. I sådana fall kan patienten ECT-dagar komma till vårdavdelningen, som sköter de praktiska momenten runt ECT enligt ovan

Prioritering av platser

ECT-behandlingar vid Mölndals Sjukhus genomförs måndag, onsdag och fredag på Post-op (uppvakningsavdelningen i anslutning till IVA). Ett begränsat antal behandlingar kan ges vid varje tillfälle, beroende på tids- och rumsbegränsningar på Post-op. Inom psykiatri ligger ansvaret för ECT-verksamheten på verksamhetsområde Psykos.

Om fler patienter anmälts än det finns platser så återkopplar den sjuksköterska som tar emot och koordinerar anmälningarna det till anmälände avdelning, där ansvarig specialistläkare informeras. I första hand görs en prioritering utifrån medicinsk indikation inom enheten, i andra hand mellan enheter. Specialistläkare får då diskutera sinsemellan och göra en medicinsk prioritering av vilka patienter som är i störst behov av plats.

I mycket ansträngda lägen kan det ibland finnas plats på Sahlgrenska, detta får då diskuteras med ansvariga där. I andra fall kan patienter behöva varvas olika dagar, så att behandlingen ges glesare än normalt.

Kommer specialistläkare inte överens lyfts frågan till sektionschef för avgörande.

Mölndal har möjlighet till 8 behandlingsplatser måndagar, onsdagar samt fredagar. De platser som finns ska fördelas jämnt mellan patienterna på Psykiatri Psykos, Mölndals sjukhus samt patienter som tillhör Psykiatri Affektiva på Östra sjukhuset. Om trycket skulle vara högt och att platserna inte räcker till blir detta en medicinsk bedömning där läkare mellan avdelningar/klinik får bedöma vilken patient/patienter som ska prioriteras. Under sommaren kommer vissa veckor att innebära färre platser (4 platser), mer info kring dessa veckor kommer.

Uppföljning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Rutinen utvärderas och uppdateras av sektionschef och vårdenhetschefer för slutenvården.

Relaterad information

Bra information om ECT finns på www.kcp.se.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Psykiatri Psykos, Verksamhet Psykiatri
Affektiva

Innehållsansvar: Soheila Jaladat, (sohja1), Vårdenhetschef

Granskad av: Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

Godkänd av: Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9806-1988473940-165

Version: 8.0

Giltig från: 2024-06-25

Giltig till: 2026-06-25