

Gäller för: Verksamhet Psykiatri Affektiva, Verksamhet Psykiatri Psykos,  
Verksamhet Rättpsykiatri, Verksamhet Neuropsykiatri, Verksamhet Beroende  
Innehållsansvar: Kristina Annerbrink, (krian48), Sektionschef  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-29

Giltig till: 2027-09-26

# NEWS 2 – användning inom SU-psykiatri

## Förändringar sedan föregående version

Tillägg om dokumentation i journal under rubriken Viktigt att tänka på.

## Bakgrund och syfte

Att förtydliga hur NEWS 2 (kontroll av vitalparametrar) ska användas inom SU-psykiatrins slutenvård.

## Utförande

**Kontrollera patientens vitalparametrar enligt NEWS 2 i följande situationer:**

- Alltid i samband med somatisk försämring, helst innan läkare kontaktas.
- En gång direkt vid patientens ankomst eller så snart som möjligt.
- Vid ordination från läkare.

## Undantag med tätare kontroller

I följande situationer görs kontroller enligt NEWS2 även om patientens värde är 0 (noll):

- Vid fastspänning tas kontroller direkt efter fastspänning. Därefter varje halvtimme (var trettionde minut).

## Åtgärder:

- Värdet dokumenteras i Melior. Använd aktivitet NEWS, välj mall NEWS.
- Om totalvärdet är mer än noll: gör åtgärder som anges i NEWS 2 eller följ läkarordination.

### **Viktigt att tänka på:**

- Kontrollerna tas av sjuksköterska eller person med delegation.
- Kontrollerna görs på vilande och helst vaken patient.
- Åtgärder vid akut livshotande tillstånd får inte fördröjas av att man tar annat än absolut nödvändiga kontroller.
- Kontakta läkare för diskussion om patienten inte samarbetar så att det är möjligt att ta alla kontroller.
- Tveka aldrig att kontakta läkare/bakjour även vid misstänkt försämring som inte påvisas av NEWS 2.
- Om kontroller inte tas enligt rutin ska anledningen till detta dokumenteras i journal.

## **Relaterad information**

Sjukhusövergripande rutin/checklista: [NEWS 2](#)

Rutin [Fastspänning med bälte](#)

Rutin [Fastspänning med bälte – vad säger lagen](#)

### **Ansvar**

1. VEC/ EC/SEC har ansvar för spridning och implementering, sjuksköterska ansvarar för att den följs alla tider på dygnet/vecka.
2. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/ lagar.

### **Uppföljning**

VC ansvarar för uppföljning av innehållet i riktlinjen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Psykiatri Affektiva, Verksamhet Psykiatri Psykos, Verksamhet Rättspsykiatri, Verksamhet Neuropsykiatri, Verksamhet Beroende

**Innehållsansvar:** Kristina Annerbrink, (krian48), Sektionschef

**Granskad av:** Mathias Alvidius, (matal), Verksamhetschef, Karina Stein, (karst15), Verksamhetschef, Anna Sveide Antonelli, (annsv59), Verksamhetschef, Eirini Alexiou, (eiral1), Verksamhetschef

**Godkänd av:** Pia Rydell, (piary1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9806-1988473940-179

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-09-29

**Giltig till:** 2027-09-26