

Gäller för: Verksamhet Medicin geriatrik och akutsjukvård Mölndal

Giltig från: 2026-04-07

Innehållsansvar: Anders Koldestam, (andko1), Överläkare

Giltig till: 2028-03-25

Godkänd av: Pär Parén, (parpa1), Verksamhetschef

# Läkemedelshantering utan särskild ordination

## - Geriatrik Mölndal

### Förändringar sedan föregående version

2025-09-15 Desloratadin 5 mg har lagts till som ersättare till Cetirizin pga. restnotering. Novalucid tuggtablett har ersatts av Novalucol tuggtablett. På sömnindikation har Aritonin 2 mg tillkommit.

### Bakgrund och Syfte

Att ge en enhetlig och säker vård vid läkemedelshantering.

### Utförande

Enligt [HSFL 2017:37](#) får läkemedel utdelas av sjuksköterska enligt skriftliga generella direktiv. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Given dos ska registreras med signum av sjuksköterska i läkemedelslistan.

Dessa nedanstående läkemedel får administreras som generella ordinationer via insättning i EPJ (Melior) av sjuksköterska inom Geriatrik, Mölndal, avdelning 234 och avdelning 235, utan särskild läkarordination under maximalt ett dygn. Därefter måste läkare kontaktas för bedömning av vidare ordination.

Specialitet	Dos	Gånger	Maxdos/dygn	Adm.sätt
Alvedon 500mg	1-2 st	3	6 st	po
<i>Indikation: Smärta</i> <i>Kontraindikation: Grav leverinsufficiens</i> <i>OBS: Kombinera ej med andra läkemedel innehållande paracetamol: Ex; Citodon, Panocod, Panodil, Perfalgan</i>				
Aritonin 2 mg	1 st	1	2	po

<i>Indikation: Sömn</i> <i>Kontraindikation: OBS: 18 timmars intervall mellan varje enskild tablett</i>				
Canoderm kräm <i>Indikation: Torr hud</i>	1 st	3	3 st	utvärtes

Laxoberal orala dr lös 7,5 mg/ml STADA Nordic	5-10 droppar	1	10 droppar	po
<i>Indikation: Förstoppning</i> <i>Kontraindikation: Akuta buksmärtor</i>				
Desloratadin 5 mg <i>Indikation: Klåda</i> <i>Kontraindikation: Grav njursvikt</i>	1	1	1	po
Diazepam Desitin rektallösning 5 mg Desitin Arzneimittel GmbH	1 st	2	2 st	rektalt
<i>Indikation: EP-anfall med kramper</i> <i>OBS = Stesolid</i> <i>OBS: Kontakta läkare om ej känd EP</i>				
Dulcolax supp 10 mg Boehringer Ingelheim International GmbH	1 st	1	1 st	rektalt
<i>Indikation: Förstoppning</i> <i>Kontraindikation: Akuta kirurgiska bukfall</i>				
Glukos Fresenius Kabi Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml.	10 ml	5	50 ml	Iv
<i>Indikation: Allvarlig hypoglykemi. OBS: hela dygnsdosen 50 ml kan ges vid ett tillfälle vid behov.</i> <i>Får endast ordineras 1 dygn utan läkarkontakt</i>				
Heminevrin kaps mjuk 300 mg Cheplapharm Arzneimittel GmbH	1 st	2	2 st	Po
<i>Indikation: Oro</i> <i>Kontraindikation: Akut resp.insuffiens</i> <i>OBS: Beakta risk för blodtrycksfall</i>				
Heminevrin oral lös 50 mg/ml Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6 ml	2	12 ml	po
<i>Indikation: Oro</i> <i>Kontraindikation: Akut resp.insuffiens</i> <i>OBS: Beakta risk för blodtrycksfall</i>				
Imovane Tablett 5mg Media AB <i>Indikation: Sömnsvårighet</i> <i>Kontraindikationer: Sömnapné syndrom</i> <i>Grav leverinsufficiens, Myastenia gravis</i> <i>OBS: 18 timmars intervall mellan varje enskild tablett</i>	1	1	2 st	po

Klyx rektallös 1 mg/ml+ 250 mg/ml Ferring A/S	120 ml	2	240 ml	rektalt
<i>Indikation: Förstoppning</i> <i>Kontraindikationer: Akuta kirurgiska bukfall</i>				
Laktulos Recip oral lös 670 mg/ml Meda	25 ml	1	25 ml	po
<i>Indikation: Förstoppning</i>				
Metoclopramide tablett 10 mg <i>Indikation: Illamående t.ex. vid förstoppning.</i> <i>Kontraindikation: Akuta buksmärtor.</i>	1st	2	2st	Po
Microlax rektallös McNeil Sweden	1 st	2	2 st	rektalt
<i>Indikation: Förstoppning</i>				
Nicotinell depotplåster 14mg/24 timmar Novartis	1 dos/er	1	1 dos/er	utvärtes
<i>Indikation: Rökavvänjning</i> <i>Kontraindikation: Akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp</i> Kommentar: Om >20 cigaretter per dag används depotplåster 21mg/24 timmar				
Nitrolingual subl spary 0,4 mg/dos Pharmapol	1 dos/er	2	2 dos/er	enl.ord
<i>Indikation: Känd kärlkramp</i> <i>OBS: Beakta risk för blodtrycksfall</i>				
Novalucol Tuggetablett <i>Indikation: Halsbränna</i> <i>Kontraindikation: Grav njursvikt</i>	1-2 st	3	6 st	po
Oftagel endospipetter	1 dos	1-4	4 dos/er	utvärtes
<i>Indikation: Torra ögon</i>				
Omnilax <i>Indikation: Förstoppning</i>	1 dos/er	2	2 dos/er	po
Oxascand tabl 5 mg Teva Sweden	1 st	2	2 st	po
<i>Indikation: Oro</i> <i>Kontraindikation: Sömnapné syndrom</i>				
Paracetamol infusionsvätska 10mg/ml	100 ml	3	300 ml	i.v
<i>Indikation: Smärta (i.v alternativ till Alvedon)</i> <i>Kontraindikation: Grav leverinsufficiens</i> <i>OBS: 6 timmars intervall</i>				
Pevaryl kräm	1 st	3	3 st	utvärtes
<i>Indikation: Svampinfektion hud</i>				
Primperan inj.vätska 5mg/ml	2 ml	1	2 ml	iv
<i>Indikation: illamående postoperativt</i> <i>Kontraindikation: Akuta buksmärtor.</i> <i>Parkinsons sjukdom. Epilepsi.</i> <i>OBS: Om under 50 kg halveras dosen</i>				
Xylocain gel 2% AstraZeneca	10-20 ml	2	40 ml	lokalt

<i>Indikation: Vid katerisering av urinrör</i> <i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Lidocain</i> <i>OBS: 20 ml krävs för män</i>				
Xyloproct rekt salva AstraZeneca	1 dos/er	3	3 dos/er	utvärtes
<i>Indikation: Anal smärta</i> <i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Lidocain</i>				
Xyloproct supp AstraZeneca	1 st	3	3 st	rektalt
<i>Indikation: Hemorrojdbesvär</i> <i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Lidocain</i>				
Zofran filmdragerad tablett 4 mg	1 st	2	2 st	po
<i>Indikation: Mot illamående. Munlösling fås vid behov</i> <i>Kontraindikation: Förstoppning, ileus</i>				

## Ansvar

Medicinskt ansvarig läkare och vårdenhetschef på vårdavdelningen är ansvariga för att rutinen är känd och följs.

## Uppföljning

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i avvikelssystemet MedControl Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast ett år efter godkännande. Ansvar för revidering har läkemedelsansvarig tillsammans med medicinskt ledningsansvarig och verksamhetschef.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Medicin geriatrik och akutsjukvård  
Mölnadal

**Innehållsansvar:** Anders Koldestam, (andko1), Överläkare

**Godkänd av:** Pär Parén, (parpa1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9819-1366032766-12

**Version:** 22.0

**Giltig från:** 2026-04-07

**Giltig till:** 2028-03-25