

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-09-21

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Giltig till: 2027-09-19

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

ÖGONPLASTIKEN Uppföljning efter behandling av maligna och premaligna bindhinn sjukdomar

Syfte

Säkerställa likvärdig och god vård för patienter med maligna och premaligna bindhinnetillstånd.

Arbetsbeskrivning

Tumörer utgångna från epitel i bindehinnan

Nedanstående gäller dessa tillstånd efter kontroller för avslutad läkning samt avslutad behandling av sjukdomen.

Skivepitelcancer: Ska kontrolleras var tredje månad i 2 år och därefter var sjätte månad i ytterligare 3 år och sedan en gång per år livet ut. Förutom bedömning av själva tumörområdet ska andra symtom såsom eventuellt känselbortfall efterfrågas samt tecken på spridning till lymfkörtlar undersökas.

CIN grad 3 och skivepitelcancer in situ: Ska kontrolleras var sjätte månad i 5 år och sedan en gång per år i ytterligare 5 år.

CIN grad 1–2: Ska kontrolleras var sjätte månad i 2 år och sedan kan kontrollerna avslutas om inga tecken på recidiv upptäckts.

Papillom med atypi: Ska kontrolleras på samma sätt som övriga skivepiteldysplasier.

Tumörer utgångna från melanocyter

PAM utan atypi: Kontrolleras inte.

PAM grad 1: Behöver inte kontrolleras om de exciderats radikalt.

PAM grad 2 – 3: Kontrolleras var sjätte månad i 10 år. Sedan kan kontrollerna avslutas om inget recidiv diagnostiserats.

Konjunktivala maligna melanom: Kontrolleras var sjätte månad livet ut.

Som för tumörer utgångna från skivepitel gäller kontrollerna för melanocytära tumörer när behandling och läkning är avslutad innan kontrollprogrammet vidtas.

Efter exenteration på grund av konjunktival maligna melanom skall patienten följas upp 1 gång/år livet ut.

Ansvar

Denna rutin gäller för alla opererande läkare inom ögonsjukvården / område 3 SU.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-163

Version: 3.0

Giltig från: 2025-09-21

Giltig till: 2027-09-19